



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO

Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina

Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135

www.rematrade.net , info@rematrade.net

APARATI ZA TERMIČKU OBRADU HRANE "RATIONAL" NJEMAČKA



Aparat za termicku obradu hrane

Rational, Njemacka

Model: I Combi Pro XS 6-2/3

Dimenzije: 655x555x567 mm

Kapacitet: 6x2/3 GN

Produktivnost: 20-80 obroka na dan

Snaga: 5,7 KW

Snaga vrucog zraka: 5 KW

Snaga pare: 5 KW

Prikljucak: 400 V/ 3 NAC

Temperatura rada: 30C-300C

Novi standard inteligentnog kuhanja pomoću 4 inteligentna pomočnika:

- **iDensityControl** – inteligentno i efikasno upravljanje klimom unutar aparata

- **iCooking suite** – jedinstvena inteligencija kuhanja jednim pritiskom na tipku

- **iProductionManager** – efikasno planiranje procesa kuhanja i klime

- **iCareSystem** – intelligentni system za čišćenje i uklanjanje kamenca

Touch screen upravljački zaslon

Integrисано 350 programa sa po 12 koraka

Integrисана mogucnost za snimanje podataka- HACCP

Integrисана kompletна kuharska knjiga i uputstva na BH jeziku

Doziranje pare preko generatora pare

Dinamička cirkulacija zraka, sa reverzibilnim okretanjema i prilagođavanjem brzine ventilatora, mogucnost programiranja za svako jelo posebno

Sonda za mjerjenje temperature sa 6 mjernih tacaka

Integrисани rucni tus sa povratnom automatikom

Automatsko ciscenje preko noci

Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu

Praćenje potrošnje energije putem displeja

WiFi veza za povezivanje na Connected cooking.

24 mjeseca garancije

**Aparat za termicku obradu hrane****Rational, Njemacka**

Model: I Combi Pro 6-1/1

Dimenzije: 850x775x754 mm

Kapacitet: 6x1/1 GN

Produktivnost: 30-100 obroka na dan

Snaga: 10,8 KW

Snaga vruceg zraka: 10.25 KW

Snaga pare: 9 KW

Prikljucak: 400 V/ 3 NAC

Temperatura rada: 30C-300C

Novi standard inteligentnog kuhanja pomoću 4 intelligentna pomočnika:

- **iDensityControl** – inteligentno i efikasno upravljanje klimom unutar aparata

- **iCooking suite** – jedinstvena inteligencija kuhanja jednim pritiskom na tipku

- **iProductionManager** – efikasno planiranje procesa kuhanja i klime

- **iCareSystem** – intelligentni system za čišćenje i uklanjanje kamenca

Touch screen upravljacki zaslon

Integrисано 350 programa sa po 12 koraka

Integrисана mogucnost za snimanje podataka- HACCP

Integrисана kompletна kuharska knjiga i uputstva na BH jeziku

Doziranje pare preko generatora pare

Dinamička cirkulacija zraka, sa reverzibilnim okretanjem i prilagođavanjem brzine ventilatora, mogucnost programiranja za svako jelo posebno

Sonda za mjerjenje temperature sa 6 mjernih tacaka

Integrисани rucni tus sa povratnom automatikom

Automatsko ciscenje preko noci

Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu

Praćenje potrošnje energije putem displeja

WiFi veza za povezivanje na Connected cooking.

24 mjeseca garancije



Aparat za termicku obradu hrane

Rational, Njemacka

Model: I Combi Pro 6-1/1 GAS

Dimenzije: 850x775x754 mm

Kapacitet: 6x1/1 GN

Produktivnost: 30-100 obroka na dan

Ukupna snaga: 13,5 KW

Snaga vruceg zraka: 13 KW

Snaga pare: 13 KW

Mrežni priključak: 3 NAC 400 V

Prikljucak gasa: 3/4" IG

Osigurač: 1 x 16A

Temperatura rada: 30C-300C

Težina: 117 kg

Novi standard inteligentnog kuhanja pomoći 4

inteligentna pomoćnika:

- **iDensityControl** – inteligentno i efikasno upravljanje klimom unutar aparata

- **iCooking suite** – jedinstvena inteligencija kuhanja jednim pritiskom na tipku

- **iProductionManager** – efikasno planiranje procesa kuhanja i klime

- **iCareSystem** – inteligentni sistem za čišćenje i uklanjanje kamenca

Touch screen upravljacki zaslon

Integrисано 350 programa sa po 12 koraka

Integrисана mogucnost za snimanje podataka- HACCP

Integrисана kompletна kuharska knjiga i uputstva na BH jeziku

Doziranje pare preko generatora pare

Dinamička cirkulacija zraka, sa reverzibilnim okretanjema i prilagođavanjem brzine ventilatora, mogucnost programiranja za svako jelo posebno

Sonda za mjerjenje temperature sa 6 mjernih tacaka

Integrисани rucni tus sa povratnom automatikom

Automatsko ciscenje preko noci

Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu

Praćenje potrošnje energije putem displeja

WiFi veza za povezivanje na Connected cooking.

24 mjeseca garancije



Aparat za termicku obradu hrane

Rational, Njemacka

Model: I Combi Pro 10-1/1

Dimenzije: 850x775x1014 mm

Kapacitet: 10x1/1 GN

Produktivnost: 80-150 obroka na dan

Snaga: 18,9 KW

Snaga vruceg yraka: 18 KW

Snaga pare: 18 KW

Prikljucak: 400 V/ 3 NAC

Temperatura rada: 30C-300C

Težina: 121kg

Novi standard inteligentnog kuhanja pomoću 4

inteligentna pomoćnika:

- **iDensityControl** – inteligentno i efikasno upravljanje klimom unutar aparata

- **iCooking suite** – jedinstvena inteligencija kuhanja jednim pritiskom na tipku

- **iProductionManager** – efikasno planiranje procesa kuhanja i klime

- **iCareSystem** – intelligentni system za čišćenje i uklanjanje kamenca

Touch screen upravljacki zaslon

Integrисано 350 programa sa po 12 koraka

Integrисана mogucnost za snimanje podataka- HACCP

Integrисана kompletна kuharska knjiga i uputstva na BH jeziku

Doziranje pare preko generatora pare

Dinamička cirkulacija zraka, sa reverzibilnim okretanjem i prilagođavanjem brzine ventilatora, mogucnost programiranja za svako jelo posebno

Sonda za mjerjenje temperature sa 6 mjernih tacaka

Integrисани rucni tus sa povratnom automatskom

Automatsko ciscenje preko noci

Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu

Praćenje potrošnje energije putem displeja

WiFi veza za povezivanje na Connected cooking.

24 mjeseca garancije



Aparat za termicku obradu hrane

Rational, Njemacka

Model: I Combi Pro 10-1/1 GAS

Dimenzije: 850x775x1014 mm

Kapacitet: 10x1/1 GN

Produktivnost: 80-150 obroka na dan

Ukupna snaga: 22 KW

Snaga vruceg zraka: 22 KW

Snaga pare: 20 KW

Mrežni priključak: 1 NAC 230V

Prikljucak gasa: 3/4" IG

Osigurač: 1 x 16A

Temperatura rada: 30C-300C

Težina: 139kg

Novi standard inteligentnog kuhanja pomoći 4

inteligentna pomoćnika:

- **iDensityControl** – inteligentno i efikasno upravljanje klimom unutar aparata

- **iCooking suite** – jedinstvena inteligencija kuhanja jednim pritiskom na tipku

- **iProductionManager** – efikasno planiranje procesa kuhanja i klime

- **iCareSystem** – inteligentni sistem za čišćenje i uklanjanje kamenca

Touch screen upravljacki zaslon

Integrисано 350 programa sa po 12 koraka

Integrисана mogucnost za snimanje podataka- HACCP

Integrисана kompletна kuharska knjiga i uputstva na BH jeziku

Doziranje pare preko generatora pare

Dinamička cirkulacija zraka, sa reverzibilnim okretanjema i prilagođavanjem brzine ventilatora, mogucnost programiranja za svako jelo posebno

Sonda za mjerjenje temperature sa 6 mjernih tacaka

Integrисани rucni tus sa povratnom automatikom

Automatsko ciscenje preko noci



Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu

Praćenje potrošnje energije putem displeja

WiFi veza za povezivanje na Connected cooking.

24 mjeseca garancije

	 <p>Aparat za termicku obradu hrane Rational, Njemacka Model: I Combi Pro 10-2/1 Dimenzije: 1072x975x1014 mm Kapacitet: 10 x 2/1 GN Produktivnost: 150-300 obroka na dan Snaga: 37,4 KW Snaga vruceg zraka: 36 KW Snaga pare: 36 KW Prikljucak: 400 V/ 3 NAC Temperatura rada: 30C-300C Težina: 192kg</p> <p>Novi standard inteligentnog kuhanja pomoću 4 intelligentna pomoćnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iDensityControl – inteligentno i efikasno upravljanje klimom unutar aparata - iCooking suite – jedinstvena inteligencija kuhanja jednim pritiskom na tipku - iProductionManager – efikasno planiranje procesa kuhanja i klime - iCareSystem – intelligentni system za čišćenje i uklanjanje kamenca <p>Touch screen upravljacki zaslon Integrисано 350 programa sa po 12 koraka Integrисана mogućnost za snimanje podataka- HACCP Integrисана kompletna kuharska knjiga i uputstva na BH jeziku Doziranje pare preko generatora pare Dinamička cirkulacija zraka, sa reverzibilnim okretanjem i prilagođavanjem brzine ventilatora, mogućnost programiranja za svako jelo posebno Sonda za mjerjenje temperature sa 6 mjernih tacaka Integrисани rucni tus sa povratnom automatikom Automatsko ciscenje preko noci Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu Praćenje potrošnje energije putem displeja WiFi veza za povezivanje na Connected cooking.</p> <p>24 mjeseca garancije</p>
	 <p>Vezni lim za spajanje konvektomata Icombi XS izvedba Rational, Njemačka Komplet za stručnu kombinaciju dvaju sustava kuhanja RATIONAL jedan iznad drugoga Tip XS 6-2/3 na tip XS 6-2/3 otvaranje udesno Model: 60.73.768</p>

		Postolje za Combi Duo XS Mode: 60.31.020 Dimenziije: 634x558x555 Rational Njemačka
		Vezni lim za spajanje konvektomata Icombi izvedba Rational, Njemačka Komplet za stručnu kombinaciju dvaju sustava kuhanja RATIONAL jedan iznad drugoga Model: 60.73.991
		Donje postolje I za Combi-Duo 6-1/1 na 6-1/1 ili na 10-1/1 E Rational, Njemačka Model: 60.31.200
		Transportna kolica Combi-Duo za kolica s policama Rational, Njemačka Model: 60.75.388 Dimenziije: 568x844x1218-1478mm Jednostavno utovar i istovar mobilnog regala u stolnim jedinicama. Sigurno transportujte hranu zahvaljujući velikim, tihim i higijenskim tandemskim kotačićima. Prilagođeno visini postolja. Verzija podesiva po visini za radne ploče. Potrebna je standardna uvlačna šina.
		Uvlačna tračnica Combi-Duo za kolica s policama Rational, Njemačka Model: 60.75.761

		<p>Napa za Rational Model: ULTRA VENT PLUS Rational, Njemačka Model: 60.75.142 Dimenzije: 854x885x403 Električni priključak: 1 NAC 230 V/ 170W Kapacitet motora: 705m³/h Pored tehnologije kondenzovanja koju ima uređaj UltraVent, UltraVent Plus opremljen je i specijalnom tehnikom filtriranja I pred filterom HEPA H13. Na taj način se smanjuju isparenja, kao i iritirajući dim, koji nastaju kod roštiljanja i pečenja. RATIONAL uređaji se zahvaljujući tome mogu instalirani na kritičnim mestima, kao npr. u prednjem delu. Nije potreban vanjski priključak.</p>
		<p>Napa za Rational Model: Ultra Vent Rational, Njemačka Model: 60.75.134 Dimenzije: 854x885x313 Električni priključak: 1 NAC 230 V/ 170W Kapacitet motora: 705m³/h Neophodan je vanjski priključak. Električni priključak: 1 NAC 230 V Zahvaljujući kondenzacionoj tehnologiji UltraVent vezuje isparenja koja izlaze. Za ovaj aspirator nije neophodan spoljni priključak, odnosno proširenje postojećeg postrojenja za odvod vazduha.</p>
		<p>Napa za odvođenje pare Rational, Njemačka Model: 60.76.217 Neophodan je vanjski priključak. Dimenzije: 854x885x359 Električni priključak: 1 NAC 230 V/ 170W Kapacitet motora: 705m³/h Precnik izduvne cijevi Ø 200mm Para se iz komore za termičku obradu automatski usisava pomoću ventilatora kada se otvore vrata komore za termičku obradu (bez kondenzacione tehnike). Potreban je priključak na spoljnu ventilaciju.</p>



Aparat za termicku obradu hrane

Rational, Njemacka

Model: I Combi Pro 20-1/1

Dimenziije: 877x847x1807 mm

Kapacitet: 20x1/1 GN

Produktivnost: 150-300 obroka na dan

Snaga: 37,2 KW

Snaga vrucog yraka: 36 KW

Snaga pare: 36 KW

Prikljucak: 400 V/ 3 NAC

Temperatura rada: 30C-300C

**Novi standard inteligentnog kuhanja pomoću 4
inteligentna pomočnika:**

- **iDensityControl** – inteligentno i efikasno upravljanje klimom unutar aparata

- **iCooking suite** – jedinstvena inteligencija kuhanja jednim pritiskom na tipku

- **iProductionManager** – efikasno planiranje procesa kuhanja i klime

- **iCareSystem** – intelligentni system za čišćenje i uklanjanje kamenca

Touch screen upravljacki zaslon

Integrисано 350 programa sa po 12 koraka

Integrисана mogucnost za snimanje podataka- HACCP

Integrисана kompletна kuharska knjiga i uputstva na BH jeziku

Doziranje pare preko generatora pare

Dinamička cirkulacija zraka, sa reverzibilnim okretanjem i prilagođavanjem brzine ventilatora, mogucnost programiranja za svako jelo posebno

Sonda za mjerjenje temperature sa 6 mjernih tacaka

Integrисани rucni tus sa povratnom automatikom

Automatsko ciscenje preko noci

Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu

Praćenje potrošnje energije putem displeja

WiFi veza za povezivanje na Connected cooking.

24 mjeseca garancije



Aparat za termicku obradu hrane

Rational, Njemacka

Model: I Combi Pro 20-2/1

Dimenzije: 1082x1117x1807 mm

Kapacitet: 20 x 2/1 GN

Produktivnost: 300-500 obroka na dan

Snaga: 67,9 KW

Snaga vruceg zraka: 66 KW

Snaga pare: 54 KW

Prikljucak struje: 400 V/ 3 NAC

Temperatura rada: 30C-300C

Priklučak vode: R 3/4"

Ovod vode: DN 50

Novi standard inteligentnog kuhanja pomoću 4 inteligentna pomoćnika:

- **iDensityControl** – inteligentno i efikasno upravljanje klimom unutar aparata
- **iCooking suite** – jedinstvena inteligencija kuhanja jednim pritiskom na tipku
- **iProductionManager** – efikasno planiranje procesa kuhanja i klime
- **iCareSystem** – inteligentni sistem za čišćenje i uklanjanje kamenca

Touch screen upravljacki zaslon

Integrисано 350 programa sa po 12 koraka

Integrисана mogucnost za snimanje podataka- HACCP

Integrисана kompletна kuharska knjiga i uputstva na BH jeziku

Doziranje pare preko generatora pare

Dinamička cirkulacija zraka, sa reverzibilnim okretanjem i prilagođavanjem brzine ventilatora, mogucnost programiranja za svako jelo posebno

Sonda za mjerjenje temperature sa 6 mjernih tacaka

Integrисани rucni tus sa povratnom automatom

Automatsko ciscenje preko noci

Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu

Praćenje potrošnje energije putem displeja

WiFi veza za povezivanje na Connected cooking.

24 mjeseca garancije



Aparat za termicku obradu hrane

Rational, Njemacka

Model: iCombi Classic 6-1/1

Dimenzije: 850x842x754 mm

Kapacitet: 6 plehova GN 1/1 mm

Razmak izmedju vodilica: 68 mm

Snaga: 10,8 KW

Snaga vrucog zraka: 10,25 KW

Snaga pare: 9 KW

Prikljucak: 400 V/ 3 NAC

Dovod vode: R 3/4"

Ovod vode: DN 50

Pritisak vode: 1,0 – 6,0 bara

Temperatura rada: 30C-300C

Broj obroka dnevno: 30-100

Osigurači: 3 x 16A

Mogucnost individualnog programiranja, 100 programa sa višestepenim procesima kuvanja sa po 12 koraka

Led displej

Clima Plus – precizna klimatizacija sušenja i vlažnosti od po 10 % za izvanredne vrijednosti i brze rezultate

Mogucnost povezivanja na Connected Cooking za stalni monitoring programiranja i sanitarni dokumentacije, te za snimanje podataka- HACCP

Doziranje pare preko generatora pare

5 brzina ventilator za kontrolisano strujanje zraka

Led osvjetljenje komore za termicku obradu

Integrисani rucni tus sa povratnom automatikom

Automatsko ciscenje komore, i čišćenje preko noci

Intelijentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu

Tezina: 93 kg

24 mjeseca garancije



Aparat za termicku obradu hrane

Rational, Njemacka

Model: iCombi Classic 6-1/1 PEKARSKI

Dimenzije: 850x842x754 mm

Kapacitet: 5 plehova 600x400 mm

Razmak izmedju vodilica: 88 mm

Snaga: 10,8 KW

Snaga vrucog zraka: 10,25 KW

Snaga pare: 9 KW

Prikljucak: 400 V/ 3 NAC

Dovod vode: R 3/4"

Ovod vode: DN 50

Pritisak vode: 1,0 – 6,0 bara

Temperatura rada: 30C-300C

Broj obroka dnevno: 30-100

Osigurači: 3 x 16A

Mogucnost individualnog programiranja, 100 programa sa višestepenim procesima kuvanja sa po 12 koraka
Led displej

Clima Plus – precizna klimatizacija sušenja i vlažnosti od po 10 % za izvanredne vrijednosti i brze rezultate

Mogucnost povezivanja na Connected Cooking za stalni monitoring programiranja i sanitarni dokumentacije, te za snimanje podataka- HACCP

Doziranje pare preko generatora pare

5 brzina ventilator za kontrolisano strujanje zraka

LED osvjetljenje komore za termicku obradu

Integrисani rucni tus sa povratnom automatikom

Automatsko ciscenje komore, i čišćenje preko noci

Intelijentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu

Tezina: 93 kg

24 mjeseca garancije



Aparat za termicku obradu hrane

Rational, Njemacka

Model: iCombi Classic 6-1/1 GAS

Dimenzije: 850x842x754 mm

Kapacitet: 6 plehova GN 1/1 mm

Razmak izmedju vodilica: 68 mm

Ukupna snaga: 13.5 KW

Snaga vrucog zraka: 13 KW

Snaga pare: 13 KW

Mrežni priključak: 1 NAC 230V

Prikljucak gasa: 3/4" IG

Osigurač: 1 x 16A

Temperatura rada: 30C-300C

Mogucnost individualnog programiranja, 100 programa sa višestepenim procesima kuvanja sa po 12 koraka

Led displej

Clima Plus – precizna klimatizacija sušenja I vlažnosti od po 10 % za izvanredne vrijednosti I brze rezultate

Mogucnost povezivanja na Connected Cooking za stalni monitoring programiranja I sanitарne dokumentacije, te za snimanje podataka- HACCP

Doziranje pare preko generatora pare

5 brzina ventilator za kontrolisano strujanje zraka

Led osvjetljenje komore za termicku obradu

Integrисani rucni tus sa povratnom automatskom

Automatsko ciscenje komore, I čišćenje preko noci

Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu

Tezina: 101 kg

24 mjeseca garancije



Aparat za termicku obradu hrane

Rational, Njemacka

Model: iCombi Classic 10-1/1

Dimenzije: 850x842x1014 mm

Kapacitet: 10 plehova GN 1/1 mm

Razmak izmedju vodilica: 68 mm

Snaga: 18,9 KW

Snaga vrucog zraka: 18 KW

Snaga pare: 18 KW

Prikljucak: 400 V/ 3 NAC

Temperatura rada: 30C-300C

Broj obroka dnevno: 80-150

Mogucnost individualnog programiranja, 100 programa sa višestepenim procesima kuvanja sa po 12 koraka

Led displej

Clima Plus – precizna klimatizacija sušenja I vlažnosti od po 10 % za izvanredne vrijednosti I brze rezultate

Mogucnost povezivanja na Connected Cooking za stalni monitoring programiranja I sanitарne dokumentacije, te za snimanje podataka- HACCP

Doziranje pare preko generatora pare

5 brzina ventilator za kontrolisano strujanje zraka

Led osvjetljenje komore za termicku obradu

Integrисani rucni tus sa povratnom automatom

Automatsko ciscenje komore, I čišćenje preko noci

Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za

higijensku cistocu

Tezina: 132,5 kg

24 mjeseca garancije


		<p>Aparat za termicku obradu hrane Rational, Njemacka Model: iCombi Classic 10-1/1 GAS Dimenzije: 850x842x1014 mm Kapacitet: 10 plehova GN 1/1 mm Razmak izmedju vodilica: 68 mm Snaga: 18,9 KW Snaga vrucog zraka: 18 KW Snaga pare: 18 KW Mrežni priključak: 1 NAC 230V Električna priključna snaga: 0,9 kW Prikljucak gasa: 3/4" IG Osigurač: 1 x 16A Temperatura rada: 30C-300C Broj obroka dnevno: 80-150 Mogucnost individualnog programiranja, 100 programa sa višestepenim procesima kuvanja sa po 12 koraka Led displej Clima Plus – precizna klimatizacija sušenja i vlažnosti od po 10 % za izvanredne vrijednosti i brze rezultate Mogucnost povezivanja na Connected Cooking za stalni monitoring programiranja i sanitarni dokumentacije, te za snimanje podataka- HACCP Doziranje pare preko generatora pare 5 brzina ventilatora za kontrolisano strujanje zraka Led osvjetljenje komore za termicku obradu Integrисани rucni tus sa povratnom automatikom Automatsko ciscenje komore, i čišćenje preko noci Inteligentni sistem za ciscenje se automatski brine za higijensku cistocu Tezina: 139 kg 24 mjeseca garancije</p>
		<p>Tablete za ciscenje Rational, Njemacka Model: 56.01.535 RA84 Pakovanje: 150 komada</p>
		<p>Tablete za ciscenje Rational, Njemacka Model: 56.00.210 6898 Pakovanje: 100 komada</p>
		<p>Tablete za ispiranje bojlera Rational, Njemacka Model: 56.00.562 Za ciscenje generatora pare Pakovanje: 100+50 komada</p>

		<p>Tablete za ispiranje peći Rational, Njemacka Model: 56.00.211 Za ciscenje pecnice Pakovanje: 50 komada</p>
		<p>Postolje za električnu konvekciju peć ProINOX FM Model: Rational 6-2/1 & 10-2/1 Dim. 1082 x 903 x 699-719mm Izrađeno od inoxa Sa vodilicama za GN 2/1 x 7 i GN 1/1 x 7</p>
		<p>Automatski deporator De Vecchi Italija Model: ISI 8 Dimenzije: 245x440x450 Protok: 1500l/h Radni pritisak: 2 - 8 bara</p>
		<p>Mobilna kolica Rational, Njemacka Model: №: 60.21.054 Kapacitet: 20 pari vodilica Izrađeno od inoxa Sa vodilicama za GN 1/1 Za model SCC 201</p>
		<p>Mobilna kolica Rational, Njemacka Model: №: 60.22.086 Kapacitet: 20 pari vodilica Izrađeno od inoxa Sa vodilicama za GN 1/1 Za model SCC 202</p>
		<p>Ploča za pečenje i roštilj Trilax Rational, Njemacka Model: GN 1/1 60.71.617 Dimenzije: 530x325 mm Sa jedne strane rebrasta struktura grill-a, pogodna za pecenje mesa, povrca, ribe. Sa druge strane ravna povrsina, idealna za pecenje pice i domaceg hljeba.</p>

		Grill-Pizza Pleh Trilax Rational, Njemacka 60.70.943 Model: GN 1/1 Dimenzije: 530x325 mm Sa jedne strane rebrasta struktura grill-a, pogodna za pecenje mesa, povrca, ribe. Sa druge strane ravna povrsina, idealna za pecenje pice i domaceg hljeba.
		Grill Cross and Stripe Rational, Njemacka Model: GN 1/1 60.73.314 R2139 Dimenzije: 530x325 mm Idealan za beef steaks, rump steaks, tuna steaks jer ostavlja unakrsni trag grila. Sa premazom koji sprjecava lijepljenje. Veoma jednostavan za odrzavanje.
		Pleh-korpa za pecenje CombiFry Rational, Njemacka Model: GN 1/1 6019.1150 Dimenzije: 530x325 mm Idealna za pecenje zamrznutog krompira, pomfrita, te ostalog povrca. Mogucnost prepreme velike kolicine povrca, bez dodatne masnoce u veoma kratkom vremenskom periodu.
		Pleh za pecenje jaja – MultiBaker Rational, Njemacka Model: GN 1/1 Code: 60.71.157 8995 Dimenzije: 530x325 mm Kapacitet: 8 kosarica Idealan za pecenje jaja, omleta, americkih palacinki pa cak i tortilja. Specijalni premaz ne dozvoljava lijepljenje hrane.
		Pleh za pecenje i peciva Trilax Rational, Njemacka Model: GN 1/1 6013.1103 R2133 Dimenzije: 530x325 mm Idealan za pripremanje raznovrsne hrane, ka sto su: kroasani, medaljoni, danska peciva, panirana jela, riba, pljeskavice, hamburger.. Sve je ravnomjerno smedje, socno i dobija lijepu koricu.

		<p>Pleh za peciva Trilax - perofifani Rational, Njemacka Model: GN 1/1 6015.1103 RA2 Dimenzije: 530x325 mm Idealan za pecenje svih vrsta peciva Kroasani, kifle, hljebovi i ostala peciva nakon pecenja imaju idealnu boju i koricu.</p>
		<p>Pleh Granit-emajl Rational, Njemacka Model: GN 1/1-20 6014.1102 R2136 Dimenzije: 530x325x20 mm Zahvaljujuci odlicnoj toplotnoj provodljivosti, hrana je ravnomjerno pecena i braon boje. Otporan na ostre predmete Idealan za pohovanje, pecenje, podgrijavanje, cak i kora za kolace.</p>
		<p>Pleh Granit-emajl Rational, Njemacka Model: GN 1/1-40 6014.1104 Dimenzije: 530x325x20 mm Zahvaljujuci odlicnoj toplotnoj provodljivosti, hrana je ravnomjerno pecena i braon boje. Otporan na ostre predmete Idealan za pohovanje, pecenje, podgrijavanje, cak i kora za kolace.</p>
		<p>Pleh Granit-emajl Rational, Njemacka Model: GN 1/1-60 6014.1106 RA60 Dimenzije: 530x325x60 mm Zahvaljujuci odlicnoj toplotnoj provodljivosti, hrana je ravnomjerno pecena i braon boje. Otporan na ostre predmete Idealan za pohovanje, pecenje, dinstanje.</p>
		<p>Gastro posuda 1/1-40 perforirana Dimenzije: 530x325x40 mm Za pripremanje povrca, za kuhanje na pari. Šupljikava posuda Inox</p>

		Gastro posuda 1/1-65 perforirana Dimenzije: 530x325x65 mm Za pripremanje povrca, za kuhanje na pari. Šupljikava posuda Inox
		Gastro posuda 1/1-100 perforirana Dimenzije: 530x325x65 mm Za pripremanje povrca, za kuhanje na pari. Šupljikava posuda Inox
		Gastro posuda 1/1-100 Inox Dimenzije: 530x325x100 mm Za pripremanje rize, musake, krompira, povrca
		Okvir za ražanj i tandori Rational, Njemacka 6072224 Različiti poprečni presjeci Jednostavan za rukovanje
		Ražanj za tandori Rational, Njemacka 6072416 Set 3 ražnja Okrugli ražanj Fi 5 mm
		Ražanj za tandori Rational, Njemacka 6072418 Set 3 ražnja Četvrtasti ražanj 5x5 mm
		Mreza za piletinu Rational, Njemacka Model: GN 1/1 Dimenzije: 530x325 mm Kapacitet: 6 pilica Za pecenje cijelih pilica Vertikalni položaj daje efekat dimljaka te drastично smanjuje vrijeme pecenja. Meso ostaje socno a koza braon. Veoma jednostavno odrzavanje i rukovanje.

		<p>Mreza za pecenje krompira – Potatoe Baker Rational, Njemacka Model: GN 1/1 Dimenzije: 530x325 mm Idealna za pecenje cijelog, neoguljenog krompira Jednostavna ka koristenje i odrzavanje</p>
		<p>Rešetka za rebra Rational, Njemačka Code 60351018 Zahvaljujući okomitom rasporedu rebara na rešetki, postižete idealno pečenje do 3.5 kg rebara po rešetki.</p>
		<p>Ražanj za jagnjetinu Rational Njemačka 6070819 Za tip 101,102,201,202 Do 12 kg</p>
		<p>Vario smooker Rational Njemačka 6073008 Dodajte mesu, ribi i povrću začinske arome dima i očite boje.</p>
		<p>Mreza za pecenje Rational, Njemacka Model: GN 1/1 Dimenzije: 530x325 mm Izradjena od nehrdjajućeg celika Pogodna za sve vrste pecenja. Pozeljno je staviti pleh ispod nje, da se sacuvaju sokovi od pecenja, radi umaka ili gravy-ja</p>

		<p>Pleh za pecenje jaja – MultiBaker Rational, Njemacka Model: GN 1/2 Code: 60.73.764 Dimenzije: 325x265 mm Kapacitet: 2 kosarice Idealan za pecenje jaja, omleta, americkih palacinki pa cak i tortilja. Specijalni premaz ne dozvoljava lijepljenje hrane.</p>
		<p>Pleh za pecenje jaja – MultiBaker Rational, Njemacka Model: GN 2/3 Code: 60.73.646 Dimenzije: 325x354 mm Kapacitet: 5 kosarice Idealan za pecenje jaja, omleta, americkih palacinki pa cak i tortilja. Specijalni premaz ne dozvoljava lijepljenje hrane.</p>

	<p>Multifunkcionalni aparat Rational, Njemačka Model: VarioCooking Centar 211 Multificiency Kapacitet posude: 100lt Priklučna moc: 30 Kw Težina: 195,00 Kg Dimenzije: 1164x914x1100 mm Serijska oprema : 7 samostalnih načina upotrebe jednokratno zagrijavanje posude automatsko spuštanje i dizanje posude u samom kiperu sistem za precizno doziranje vode Integrisan ispust vode Sonda za mjerjenje temperature u središtu sa 6 mjernih tačaka Ručni tuš s povratnim sistemom USB priključak Mogućnost programiranja minimum 350 kuvarskih programa sa 12 mogućih koraka Ekran kontrolne ploče sa 8.5-incha TFT i touch screen funkcijama I pojednostavljenim simbolima za lakšu upotrebu Centralni točkić za podešavanje sa "Push" funkcijom za potvrdu zadatih parametara Digitalni prikaz temperature; prikaz zadate I stvarne vrednosti Radni prikaz,I prikaz upozorenja u slučaju pregrevanje vode I ulja Integrisani ručni tuš sa povratnom automatikom namotavanja, uz mogućnost podešavanja mlaza vode Mogućnost pražnjenja vode nakon kuvanja I pranja direktno bez naginjanja. Servisno dijagnostički sistem sa automatskim ispisom greške na displeju Ponuđeni proizvod ima oznaku CE i posjeduje sertifikate: - ISO 9001:2008 - ISO 14001:2010 - ISO 50001:2016 za upravljanje energijom i energetsku efikasnost</p>
--	--

**Multifunkcionalni aparat****Rational, Njemačka**

Model: iVario Pro L

Kapacitet posude: 100lt

Priključna snaga: 27 Kw (40A)

Priključak: 3 NAC 400 V

Težina: 196 Kg

Dimenzije: 1030x894x608 (1078) mm

Dimenzija posude: 2/1 GN (39 dm²)

Broj obroka: 100-300 dnevno

Serijska oprema:

7 samostalnih načina upotrebe

jednokratno zagrijavanje posude

automatsko spuštanje i dizanje posude u samom kiperu
sistem za precizno doziranje vode

Integriran ispušt vode

Sonda za mjerjenje temperature u središtu sa 6 mjernih
tačaka

Ručni tuš s povratnim sistemom

USB priključak

Mogućnost programiranja minimum 350 kuvarske
programa sa 12 mogućih korakaEkran kontrolne ploče sa 8.5-incha TFT i touch screen
funkcijama I pojednostavljenim simbolima za lakšu
upotrebuCentralni točkić za podešavanje sa "Push" funkcijom za
potvrdu zadatih parametaraDigitalni prikaz temperature; prikaz zadate I stvarne
vrednostiRadni prikaz,I prikaz upozorenja u slučaju pregrevanje
vode I uljaIntegrirani ručni tuš sa povratnom automatikom
namotavanja, uz mogućnost podešavanja mlaza vode
Mogućnost pražnjenja vode nakon kuvanja I pranja
direktno bez naginjanja.Servisno dijagnostički sistem sa automatskim
ispisom greške na displeju**Sa opcionom funkcijom kuvanja pod pritiskom,**
postižete do 35% kraća vremena termičke obrade.Zahvaljujući integrisanoj inteligenciji kuvanja
iCookingSuite, prosto uspeva sve. Nema zagorevanja,
nema prekuvavanja.Jedan od najmodernejih sistema za kuvanje, za ogromnu
prodiktivnost, fleksibilnost i
ujednačenost.Ponuđeni proizvod ima oznaku CE i posjeduje
sertifikate:

- ISO 9001:2008

- ISO 14001:2010

- ISO 50001:2016 za upravljanje energijom i energetsku
efikasnost**FUNKCIJA KUHANJA POD PRITISKOM DODATNO:
5880.00 KM**

		<p>Nosac korpe za model 211 Rational, Njemačka Model: 60.70.725 Dimenzije: 648 mm x 348 mm x 144 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 2.1 kg Periva u masini za sudje</p>
		<p>Korpa za kuhanje za model 211 Rational, Njemačka Model: 60.70.725 Dimenzije: 302 mm x 511 mm x 285 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 3.1 kg Kapacitet: 4 kg hrane Periva u masini za sudje Preporucena kolicina: 2 kom za model 211 3 kom za model 311</p>
		<p>Korpa za przenja za model 211 Rational, Njemačka Model: 60.70.716 Dimenzije: 301 mm x 511 mm x 269 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 2.2 kg Kapacitet: 2.5 kg hrane Periva u masini za sudje Preporucena kolicina: 2 kom za model 211 3 kom za model 311</p>
		<p>Špatula za okretanje i vađenje proizvoda Rational, Njemačka Model: 60.71.643 Dimenzije: 250 mm x 167 mm x 80 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 0.5 kg Periva u masini za sudje</p>

**Multifunkcionalni aparat****Rational, Njemačka****Model: VarioCooking Centar 112 Multificiency**

Priklučna moc: 19 Kw

Težina: 168 Kg

Dimenzije: 1200x777x1100 mm

Kapacitet: 2x14 lt

Sa Vitro Ceran grijacem

Sa dvije posude za kuhanje

Sa 2 neutralna ormarica ispod svake posude

Sa 2 police koje se izvlace nosivosti 40 kg

Svaka

Serijska oprema :

jednokratno zagrijavanje posuda

automatsko spuštanje i dizanje posuda u samom kiperu

sistem za precizno doziranje vode

Integriran ispušt vode

Sonda za mjerjenje temperature u središtu sa 6 mjernih tačaka

USB priključak

Ekran kontrolne ploče sa 8.5-incha TFT i touch screen funkcijama I pojednostavljenim simbolima za lakšu upotrebu

Centralni točkić za podešavanje sa "Push" funkcijom za potvrdu zadatih parametara

Digitalni prikaz temperature; prikaz zadate I stvarne vrednosti

Radni prikaz,I prikaz upozorenja u slučaju spajanja vode I vriceg ulja

Integrirani ručni tuš sa povratnom automatikom namotavanja, uz mogućnost podešavanja mlaza vode

Servisno dijagnostički sistem sa automatskim ispisom greške na displeju

Ponuđeni proizvod ima oznaku CE i posjeduje sertifikate:

- ISO 9001:2008

- ISO 14001:2010

- ISO 50001:2016 za upravljanje energijom i energetsku efikasnost

**Multifunkcionalni aparat****Rational, Njemačka****Model: VarioCooking Centar 112L Multificiency**

Prikљučna moc: 28 Kw

Težina: 132 Kg

Dimenzije: 1102x908x428 mm

Kapacitet: 2x25 lt

Sa dvije posude za kuhanje

Bez postolja

Serijska oprema :

jednokratno zagrijavanje posuda

automatsko spuštanje i dizanje posuda u samom kiperu

sistem za precizno doziranje vode

Integriran ispušt vode

Sonda za mjerjenje temperature u središtu sa 6 mjernih tačaka

USB priključak

Ekran kontrolne ploče sa 8.5-incha TFT i touch screen funkcijama I pojednostavljenim simbolima za lakšu upotrebu

Centralni točkić za podešavanje sa "Push" funkcijom za potvrdu zadatih parametara

Digitalni prikaz temperature; prikaz zadate I stvarne vrednosti

Radni prikaz,I prikaz upozorenja u slučaju spajanja vode I vriceg ulja

Integrirani ručni tuš sa povratnom automatikom namotavanja, uz mogućnost podešavanja mlaza vode



Servisno dijagnostički sistem sa automatskim ispisom greške na displeju

Ponuđeni proizvod ima oznaku CE i posjeduje sertifikate:

- ISO 9001:2008


- ISO 14001:2010

- ISO 50001:2016 za upravljanje energijom i energetsku efikasnost

	 <p>Multifunkcionalni aparat Rational, Njemačka Model: iVario Pro 2-S Priklučna moć: 21 Kw Težina: 134 Kg Dimenzije: 1100x938x485/1080 mm Kapacitet: 2x25 lt 2xGN 1/1 Sa dvije posude za kuhanje Bez postolja Serijska oprema : jednokratno zagrijavanje posuda automatsko spuštanje i dizanje posuda u samom kiperu sistem za precizno doziranje vode Integrисан испуст воде Сонда за мјеренje температуре у сredištu sa 6 mјерних таčака USB priključak Екран контролне пloče sa 8.5-incha TFT i touch screen функцијама I pojednostavljenим симболима за лакшу upotrebu Централни тоčkić за подесавање са "Push" функцијом за потврду задатих параметара Digitalni prikaz temperature; приказ задате I стварне vrednosti Radni prikaz,I приказ upozorenja u slučaju спајања воде I вруćег ulja Integrисани руčни туš sa повратном автоматиком намотавања, уз могућност подесавања млаза воде Servisno дijagnostички систем са аутоматским исписом грешке на дисплеју Понуђени производ има ознаку CE и поседује сertifikate: - ISO 9001:2008 - ISO 14001:2010 - ISO 50001:2016 за управљање енергијом и енергетску ефикасност</p>
	 <p>Postolje za iVario Pro 2-S Rational, Njemačka Model: 60.31.319 Dimenzije: 1100x899x595mm Sa instaliranim elementima na izvlačenje за одлагање контejnerа за једноставно праћење посуда. Sa nosećim šinama за одлагање GN посуда и пribora. Može se postaviti у ravni sa zidom. Bočni zidovi i poklopac затворени, задња stranica otvorena.</p>
	 <p>Nosac корпе за model 112 Rational, Njемачка Model: №: 24.00.973 Dimenzije: 212 mm x 252 mm x 115 mm Materijal: Celik 1.4301 Težina: 0.5 kg Periva u masini za sudje</p>

		<p>Korpa za kuhanje za model 112 Rational, Njemacka Model: №: 60.70.752 Dimenziye: 248 mm x 420 mm x 143 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 1.8 kg Kapacitet: 2 kg hrane Periva u masini za sudje Preporucena kolicina: 2 kom za model 112</p>
		<p>Korpa za przenja za model 112 Rational, Njemacka Model: №: 24.00.972 Dimenziye: 248 mm x 420 mm x 143 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 1.6 kg Kapacitet: 1 kg hrane Periva u masini za sudje Preporucena kolicina: 2kom za model 112</p>
		<p>Špatula za okretanje i vađenje proizvoda Rational, Njemacka Model: №: 60.71.643 Dimenziye: 250 mm x 167 mm x 80 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 0.5 kg Periva u masini za sudje</p>

	 <p>Multifunkcionalni aparat Rational, Njemačka Model: VarioCooking Centar 112T Multificiency - Standard Priklučna moc: 17 Kw Težina: 99 Kg Dimenzije: 962x800x400 mm Kapacitet: 2x14 lt Sa dvije posude za kuhanje Bez postolja Serijska oprema : jednokratno zagrijavanje posuda automatsko spuštanje i dizanje posuda u samom kiperu, sistem za precizno doziranje vode Integrисан испуст воде Сонда за мјеренje температуре у сredištu sa 6 мјерних таčака USB priključak Екран контролне пloče sa 8.5-incha TFT i touch screen функцијама I pojednostavljenим симболима за лакшу употребу Централни тоčkić за podešavanje sa "Push" функцијом за потврду задатих параметара Digitalni prikaz temperature; prikaz zadate I stvarne vrednosti Radni prikaz,I prikaz upozorenja u slučaju spajanja vode I vriceg ulja Integrисани ручни туš sa povratnom automatikom намотавања, uz mogućnost podešavanja mlaza vode Servisno dijagnostički sistem sa автоматским исписом грешке на displeju Ponuđeni proizvod ima oznaku CE i posjeduje sertifikate: - ISO 9001:2008 - ISO 14001:2010 - ISO 50001:2016 za upravljanje energijom i energetsku efikasnost</p>
	 <p>Nosac korpe za model 112 Rational, Njemacka Model: №: 24.00.973 Dimenzije: 212 mm x 252 mm x 115 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 0.5 kg Periva u masini za sudje</p>
	 <p>Korpa za kuhanje za model 112,112T Rational, Njemacka Model: №: 60.70.752 Dimenzije: 248 mm x 420 mm x 143 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 1.8 kg Kapacitet: 2 kg hrane Periva u masini za sudje Preporucena kolicina: 2 kom za model 112</p>

		<p>Korpa za przenja za model 112,112T Rational, Njemacka Model: №: 24.00.972 Dimenziye: 248 mm x 420 mm x 143 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 1.6 kg Kapacitet: 1 kg hrane Periva u masini za sudje Preporucena kolicina: 2kom za model 112</p>
		<p>Špatula za okretanje i vađenje proizvoda Rational, Njemacka Model: №: 60.71.643 Dimenziye: 250 mm x 167 mm x 80 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 0.5 kg Periva u masini za sudje</p>
		<p>Rešetka Inox za modele 112,112T Rational, Njemačka Model: №: 60.70.787 Za delikatne proizovode da odvoji kontakt proizvoda od dodira sa dnom tave. Dimenziye: 268x436x20</p>
		<p>Sito za procijeđivanje za modele 112,112T Rational, Njemacka Model: №: 60.71.327 Dimenziye: 320x139x25</p>

	 <p>Multifunkcionalni aparat Rational, Njemačka Model: VarioCooking Centar 311 Multificiency Priklučna moc: 45 Kw Težina: 251 Kg Dimenzije: 1542x914x1100 mm Kapacitet: 150 lt Sa jednom posude za kuhanje Serijska oprema : jednokratno zagrijavanje posuda automatsko spuštanje i dizanje posuda u samom kiperu sistem za precizno doziranje vode Integrисан испуст воде Сонда за мјеренje температуре у средишту са 6 мјерних тачака USB прикљуčак Екран контролне плоће са 8.5-incha TFT и touch screen функцијама I pojednostављеним симболима за лакшу употребу Централни точић за подесавање са "Push" функцијом за потврду задатих параметара Дигитални приказ температуре; приказ задате I стварне вредности Радни приказ,I приказ упозорења у случају прегревање воде I уља Интегрисани руčни туš са повратном автоматиком намотавања, уз могућност подесавања млаза воде Срвисни дигјагностички систем са автоматским исписом грешке на дисплеју Понуђени производ има ознаку CE и поседује сertifikate: - ISO 9001:2008 - ISO 14001:2010 - ISO 50001:2016 за управљање енергијом и енергетску ефикасност</p>
	 <p>Nosac korpe za model 311 Rational, Njemacka Model: N°: 24.00.948 Dimenzije: 1028 mm x 348 mm x 144 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 2.7 kg Periva u masini za sudje</p>
	 <p>Korpa za kuhanje za model 311 Rational, Njemacka Model: N°: 60.70.725 Dimenzije: 302 mm x 511 mm x 285 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 3.1 kg Kapacitet: 4 kg hrane Periva u masini za sudje Preporucena kolicina: 3 kom za model 311</p>

		<p>Korpa za przenje za model 311 Rational, Njemacka Model: №: 60.70.716 Dimenziye: 301 mm x 511 mm x 269 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 2.2 kg Kapacitet: 2.5 kg hrane Periva u masini za sudje Preporucena kolicina: 3 kom za model 311</p>
		<p>Špatula za okretanje i vađenje proizvoda Rational, Njemacka Model: №: 60.71.643 Dimenziye: 250 mm x 167 mm x 80 mm Materijal: Celik 1.4301 Tezina: 0.5 kg Periva u masini za sudje</p>