







# REMA TRADE d.o.o.

**OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO**  
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina  
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135  
[www.rematrade.net](http://www.rematrade.net) , [info@rematrade.net](mailto:info@rematrade.net)

## LEDOMATI „ICEMATIC“(stari modeli) I „ARISTARCO“ ITALIJA

		<p><b>LEDOMAT</b> <b>Icematic, Italija</b> Model: <b>CS 20 MWX</b> Kapacitet: 21kg/24h Priključni napon: 230 V Snaga: 220 W Kapacitet posude: 6.5 kg Dim. 340x480x600 Komplet Inox</p>
		<p><b>LEDOMAT</b> <b>Aristarco, Italija</b> Model: <b>CP 20.6</b> Dim. 365x495x600 Kapacitet: 20kg/24h Priključni napon: 230 V Snaga: 500 W Kocke leda: 33x30 mm / 18 gr Kapacitet posude: 6 kg Komplet Inox</p>
		<p><b>LEDOMAT</b> <b>Icematic, Italija</b> Model: <b>E 25W</b> Kapacitet: 25kg/24h Priključni napon: 230 V Snaga: 220 W Kapacitet posude: 10 kg Dim. 400x545x690 Komplet Inox</p>
		<p><b>LEDOMAT</b> <b>Aristarco, Italija</b> Model: <b>CV 25.7</b> Dim. 340x545x690 Kapacitet: 25kg/24h Priključni napon: 230 V Snaga: 250 W Kocke leda: suplje 18 gr Kapacitet posude: 7 kg Komplet Inox</p>

		<p><b>LEDOMAT</b>  <b>Icematic, Italija</b>  Model: <b>E 35W</b>  Kapacitet: 37kg/24h  Priključni napon: 230 V  Snaga: 300 W  Kapacitet posude: 12 kg  Dim. 450x545x690  Komplet Inox</p>
		<p><b>LEDOMAT</b>  <b>Aristarco, Italija</b>  Model: <b>CV 35.12</b>  Dim. 450x545x690  Kapacitet: 35kg/24h  Priključni napon: 230 V  Snaga: 350 W  Kocke leda: suplje 17 gr  Kapacitet posude: 12 kg  Komplet Inox</p>
		<p><b>Ledomat</b>  <b>Icematic, Italija</b>  Model: <b>E 45W</b>  Dimenzije: 500x600x690(h) mm  Kapacitet: 45kg/24h  Priključni napon: 230V  Kapacitet posude: 16kg  Komplet Inox</p>
		<p><b>Ledomat</b>  <b>Icematic, Italija</b>  Model: <b>E 50</b>  <b>Vazdušno hlađenje</b>  Dimenzije: 500x585x956(h) mm  Kapacitet: 50kg/24h  Priključni napon: 230V  Kapacitet posude: 21kg  Komplet Inox</p>

		<p><b>Ledomat</b>  <b>Icematic, Italija</b>  Model: <b>E 60W</b>  <b>Vodeno ili vazdušno hlađenje</b>  Dimenzije: 600x585x956(h) mm  Kapacitet: temperatura /voda: 10/10°C  Vodeno :58kg/24h  Vazdušno: 60kg / 24 h  <b>Potrošnja vode:</b>  Vazdušno hlađenje: 5,8lt / h  Vodeno hlađenje : 65,4 lt / h  Sistem proizvodnje: lopatice u kadi  Priklučni napon: 230V  Kapacitet posude: 28kg  Komplet Inox</p>
		<p><b>Ledomat</b>  <b>Icematic, Italija</b>  Model: <b>E 90</b>  Dimenzije: 900x585x956(h) mm  Produktivnost: 92kg/24h  Priklučni napon: 230V  Kapacitet posude: 40kg  Vodeno ili vazdušno hlađenje  Komplet Inox</p>
		<p><b>Ledomat</b>  <b>Icematic, Italija</b>  Model: <b>E 150</b>  Dimenzije: 920x650x1279  Proizvodi šuplje kocke leda 17gr  Kapacitet kontejnera: 70kg  Produktivnost: 150kg/24h  Rashladno sredstvo: R134A  Vodeno ili vazdušno hlađenje  Komplet Inox</p>
		<p><b>LEDOMAT</b>  <b>Icematic, Italija</b>  model: <b>M 202</b>  dim: 760x620x575 mm  INOX izvedba  vodeno hlađenje  Kapacitet: 215 kg/ 24 h kod vodenog hl.  Proizvodnja pune kocke  Dimenzije kocki: 29x29x24 mm, 17 gr  Priklučni napon: 220-240 V / 1N / 50 Hz  Težina: 71 kg  <u>Sa kontejnerom za led</u>  Model: <b>D 255</b>  <u>Dimenzije: 768x820x1274 mm</u>  <u>Kapacitet kontejnera: 243 kg</u>  <u>Inox</u></p>

**LEDOMAT****Icematic, Italija**model: **M 302**

dim: 760x620x575 mm

INOX izvedba

vodeno hlađenje

Kapacitet: 265 kg/ 24 h kod vodenog hl.

Proizvodnja pune kocke

Dimenzije kocki: 29x29x24 mm, 17 gr

Priključni napon: 400 V / 3N / 50 Hz

Težina: A 71 kg

Sa kontejnerom za ledModel: D 405Dimenzije: 1272x873x1272 mmKapacitet kontejnera: 406 kgInox**LEDOMAT****Icematic, Italija**model: **M 402**

dim: 760x620x725 mm

INOX izvedba

vodeno hlađenje

Kapacitet: 352 kg/ 24 h kod vodenog hl.

Proizvodnja pune kocke

Dimenzije kocki: 29x29x24 mm, 17 gr

Priključni napon: 220-240 V / 1N / 50 Hz

Težina: 83 kg

Sa kontejnerom za ledModel: D 405Dimenzije: 1272x873x1272 mmKapacitet kontejnera: 406 kgInox**LEDOMAT****Icematic, Italija**model: **M 502**

dim: 760x620x725 mm

INOX izvedba

vodeno hlađenje

Kapacitet: 415 kg/ 24 h kod vodenog hl.

Proizvodnja pune kocke

Dimenzije kocki: 29x29x24 mm, 17 gr

Priključni napon: 400 V / 3N / 50 Hz

Težina: 98 kg

Sa kontejnerom za ledModel: D 405Dimenzije: 1272x873x1272 mmKapacitet kontejnera: 406 kgInox

## LEDOMAT

**Icematic, Italija**

model: **M 502 A**

dim: 760x620x725 mm

INOX izvedba

### Vazdušno hlađenje

Kapacitet: 460 kg/ 24 h kod vazdušnog hlađenja


Proizvodnja pune kocke

Dimenzije kocki: 24X22X22mm DICE

Priključni napon: 400 V / 3N / 50 Hz

Težina: 98 kg

Kompatibilni kontejneri: **D205 - D255 - D305 - D405 - D505**



**OBAVEZNO NAGLASITI VELIČINU KOCKI!**



## MODULARNE KOCKE LEDA

Mašine za pravljenje ledenih kocki sa vertikalnim isparavanjem je napravljena namjenski za velike potrošače ledenih kocki: brza hrana, diskoteke, hotele, barove, kombinujući maksimalno iskorištenje energije sa minimumom investiranja.

Vertikalni evaporator proizvodi tako led, da prilikom njegovog ispadanje u kontejner, se rastavlja na pojedinačne kockice.

### Model M 502 A

-Modeli na vazdušno hlađenje  
(potrošnja vode 19l/h)

-Proizvodnja (24 h): do 465 kg

-Kontejner za led nije uključen

-Strujni priključak: 220-240 V / 50 Hz

-Snaga: 2550W

-3/4" GAS

-Konstrukcija od INOX/a

-Dim.:760x620x725 mm

-Neto težina: 116 kg

		<p><b>MODULARNE KOCKE LEDA</b>  Mašine za pravljenje ledenih kocki sa vertikalnim isparavanjem je napravljena namjenski za velike potrošače ledenih kocki: brza hrana, diskoteke, hotele, barove, kombinujući maksimalno iskorištenje energije sa minimumom investiranja.  Vertikalni evaporator proizvodi tako led, da prilikom njegovog ispadanje u kontejner, se rastavlja na pojedinačne kockice.</p> <p><b>Model M 402 A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Modeli na vazdušno hlađenje (potrošnja vode 19l/h)</li> <li>-Proizvodnja (24 h): do 430 kg</li> <li>-Kontejner za led nije uključen</li> <li>-Strujni priključak: 220-240 V / 50 Hz</li> <li>-Snaga: 2100W</li> <li>-3/4" GAS</li> <li>-Konstrukcija od INOX/a</li> <li>-Dim.:760x620x725 mm</li> <li>-Neto težina: 98 kg</li> </ul>
		<p><b>LEDOMAT ZA SITNI LED  ICEMATIC, Italija</b>  Model : <b>F 80 C</b>  Vazdušno / vodeno hlađenje  Dim.:570x600x695 mm  Ugrađena posuda-spremnik za led  Kapacitet posude : 20 kg  Proizvodnja: 90 kg/h  Rashlađivač: R 134 A  Priključni napon: 220/240 V-50 Hz  Monofazni  Priključna snaga: 480 W  Unutrašnjost od INOX/a  Težina: 60kg</p>
		<p><b>LEDOMAT ZA SITNI LED  ICEMATIC, Italija</b>  Vazdušno hlađenje  Model : <b>F 125 C</b>  Dim. :680x510x905 mm  Kapacitet posude : 27 kg  Proizvodnja: 120 kg/24h  Procenat vlažnosti leda: 25%  Rashlađivač: R 134 A  Priključni napon: 220/240 V-50 Hz  Monofazni  Priključna snaga: 480 W  Unutrašnjost od INOX/a</p>



		<p><b>LEDOMAT ZA SITNI LED</b>  <b>Model: F200A</b>  Proizvodnja: 200 kg / 24 h  Dimenzije: 560x533x525  Vazdušno hlađenje  Maksimalna snaga: 760W  Freon: R404a  Priključak: 230V  Komplet Inox  <b>Kontejner za led</b>  Icematic, Italija  <b>Model: D101</b>  Kapacitet: 100 kg leda  Dimenzije: 565x810x1060mm  <b>ICEMATIC, Italija</b></p>
		<p><b>LEDOMAT</b>  <b>Icematic, Italija</b>  <b>model: SF200 A</b>  dim: 564x536x531 mm  INOX izvedba  Vazdušno hlađene  Kapacitet: 200 kg/ 24 h  Proizvodnja ljuskasti led  Priključni napon: 220-240V/1/50Hz  Težina: A 50 kg / W 50 kg</p>
		<p><b>LEDOMAT</b>  <b>Icematic, Italija</b>  <b>model: SF500 W vodeno hlađenje</b>  dim: 538x663x790 mm  INOX izvedba  vodeno hlađenje  Kapacitet: 600kg/ 24 h kod vodenog hl.  Proizvodnja ljuskasti led  Priključni napon: 220-240V/1/50Hz  Težina: A 95 kg / W 95 kg</p>
		<p><b>LEDOMAT</b>  Icematic, Italija  <b>model: SFN1000 W</b>  dim: 1065x698x850 mm  INOX izvedba  vodeno hlađenje  kapacitet: 1220 / 24 h kod vodenog hl.  Proizvodnja ljuskasti led,  priključni napon: 380-415V/3/50Hz  težina: A179 kg- W 179 kg</p>

		<p><b>LEDOMAT</b>  <b>Icematic, Italija</b>  model: <b>SFN2200 W</b>  dim: 1080x780x1255 mm  INOX izvedba  vodeno hlađenje  kapacitet: 2500 kg / 24 h kod vodenog hl.  Proizvodnja ljuskasti led,  Potrošnja vode: 1750 lt/h  Potrošnja struje: 7,4 Kw/h  priključni napon: 400V/3/50Hz  težina: A390 kg- W 371 kg  <b>Ugradnja i montaza sistema za hlađenje u dužini do 10 m</b></p>
		<p><b>Kontejner za led</b>  <b>Icematic Italija</b>  Model: <b>UD 1000</b>  Dimenzije: 1828x1468x1292 mm  Kapacitet: 1068 kg  Težina: 212 kg  Inox  predviđen za:  SNF 1000, SNF 2200</p>
		<p><b>Kontejner za led</b>  Icematic Italija  Model: <b>D 205</b>  Dimenzije: 765x845x1050 mm  Kapacitet: 181 kg  Težina: 43kg  Inox  predviđen za:  kocke- M132 / M192 / M 202/  M 302 / M402 / M502 M  drobljeni- F 120*/ F 200*/ SF 300*/  SF 500*</p>
		<p><b>SPREMNIK ZA LED</b>  Icematic Italija  model: <b>D 255</b>  dim: 765x870x1275 mm  kapacitet: 243 kg  predviđen za:  kocke- M132 / M192 / M 202/  M 302 / M402 / M502 M  drobljeni- F 120*/ F 200*/ SF 300*/  SF 500*</p>



		<p><b>Kontejner za led</b>  Icematic Italija  Model: D 305  Dimenzije: 1081x849x968 mm  Kapacitet: 252 kg  Težina: 48 kg  Inox  predviđen za:  kocke- M132 / M192 / M 202/  M 302 / M402 / M502 M  drobljeni- F 120*/ F 200*/ SF 300*/  SF 500*  Sa redukcijom za priključenje ledomata F200</p>
		<p><b>Kontejner za led</b>  <b>Icematic Italija</b>  Model: <b>D 405</b>  Dimenzije: 1230x865x1270 mm  Kapacitet: 400 kg  Težina: 73kg  Inox  Sa redukcijom <b>KFM 405</b> koja služi za spajanje kontejnera sa ledomatom  predviđen za:  kocke- M132 / M192 / M 202/  M 302 / M402 / M502 M  drobljeni- F 120*/ F 200*/ SF 300*/  SF 500*</p>
		<p><b>Kontejner za led</b>  Icematic Italija  Model: D 505  Dimenzije: 1331x880x1270 mm  Kapacitet: 478 kg  Težina: 77kg  Inox  predviđen za:  kocke- M132 / M192 / M 202/  M 302 / M402 / M502 M  drobljeni- F 120*/ F 200*/ SF 300*/  SF 500*  grudve: NU270 / NU470</p>
		<p><b>SPREMNIK ZA LED</b>  <b>Icematic, Italija</b>  Model: <b>UD 500</b>  Dimenzije: 1220x1125x1428 mm  Kapacitet: 553 kg  Težina: 142 kg  Predviđen za:  M202, M302, M 402, M502,  F200,  SF300, SF500, SFN1000  NU 270, NU 470  Inox</p>

		<p><b>SPREMNIK ZA LED</b>  Icematic, Italija  Model: <b>UD 700</b>  Dimenzije: 1524x1125x1735 mm  Kapacitet: 812 kg  Težina: 206 kg  Predvidjen za:  SF500,SFN1000  Inox</p>
		<p><b>SPREMNIK ZA LED</b>  Icematic, Italija  Model: <b>UD 1000</b>  Dimenzije: 1830x1470x1290 mm  Kapacitet: 1068 kg  Težina: 212 kg  Predvidjen za:  SF300, SF500, SFN1000, SFN2200  NU 270, NU 470  Inox</p>
		<p><b>Kontejner za led</b>  Icematic, Italija  Model: <b>DR 320</b>  Dimenzije: 880x1020x1802mm  Kapacitet: 318 kg  Poliuretan –izolacija  <b>U kompletu</b> sa kolicima sa korpom i točkićima</p>
	 	<p><b>LEDOMAT</b>  <b>Aristarco, Italija</b>  model: <b>CQ 450 W</b>  dim: 760 x 620 x725 mm  INOX izvedba  <b>vodeno hlađenje</b>  Kapacitet: 450 kg/ 24h (45000 kocki 10gr)  Proizvodnja pune kocke  Težina kocki opciono: 6gr, <b>10gr</b>, 17gr  Prikjučni napon: 230V 50Hz  Snaga: 1900W  Gas: R452A  Težina: 98 kg  <b>OBAVEZNO NAGLASITI VELIČINU KOCKE!</b></p> <p>Kompatibilni kontejneri: <b>SB F200, SB F250, SB F400, SB D600</b></p>

		<p><b>Kontejner za led</b>  Aristarco, Italija  Model: SB F200  Dimenzije: 768 x 848 x 1048 mm  Kapacitet: 181 kg  Težina: 43kg  Inox</p>
		<p><b>Kontejner za led</b>  Aristarco, Italija  Model: SB F250  Dimenzije: 1080 x 824 x 968 mm  Kapacitet: 250 kg  Težina: 48kg  Inox</p>
		<p><b>Kontejner za led</b>  Aristarco, Italija  Model: SB F400  Dimenzije: 1235 x 873 x 1270 mm  Kapacitet: 400 kg  Težina: 73kg  Inox</p>
		<p><b>Kontejner za led</b>  Aristarco, Italija  Model: SB D600  Dimenzije: 1250 x 960 x 1400 mm  Kapacitet: 600 kg  Težina: 147kg  Inox</p>