



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135
www.rematrade.net , info@rematrade.net

TERMIČKA OPREMA PROIZVOĐAČA „BERTO'S“ ITALIJA, Linija 700

PLINSKI ŠPORETI

	<p>Plinski šporet - 2 kola Berto's, Italija Model: G7F2M- High Power Dimenzije: 400x700x900mm Snaga plin. plamenika: 1 x 7 kW + 1 x 3.5kW Ukupna snaga: 10.5 kW Komplet Inox</p>
	<p>Plinski šporet 4 kola Berto's, Italija Model: G7F4M - High Power Dimenzije: 800x700x900mm Otvoreni plamenici Snaga plin. plamenika: 2x7 kW+ 2x 3.5 kW Ukupna snaga: 21 kW Komplet Inox</p>
	<p>Plinski šporet 6 kola Berto's, Italija Model: G7F6M - High Power Dimenzije: 1200x700x900mm Otvoreni plamenici Snaga plinskih plamenika: 3x7 kW+3x 3.5 kW Ukupna snaga: 31.5 kW Komplet Inox</p>
	<p>Kombinovani šporet – 4 plinska kola sa električnom pećnicom Berto's, Italija Model: G7F4+FE- High Power Dimenzije: 800x700x900mm Snaga plinskih plamenika: 2x7 kW+2x3.5 kW Snaga elektr. pećnice: 7.5 kW Kapacitet el. pećnice: 4x Gn2/1, Ukupna snaga: 21 + 7.5kW Priključak: plin Priključak: struja 400V 3N Komplet Inox</p>



Kombinovani šporet - 6 plinskih kola sa električnom pečnicom

Berto's, Italija

Model: **G7F6+FE - High Power**

Dimenzije: 1200x700x900mm

Snaga plinskih plamenika: 3x7 kW+3x 3.5 kW

Snaga el. pečnice: 7.5 kW

Kapacitet el. pečnice: 4x Gn2/1

Ukupna snaga: 31.5 + 7.5 kW

Priključak: plin

Priključak: struja 400V 3N

Komplet Inox

ELEKTRIČNI ŠPORETI



Električni šporet - 2 kola

Berto's, Italija

Model: **E7P2M**

Dimenzije: 400x700x900mm

Okrugle ringle ø220mm

Snaga ringli: 2 x 2.6 kW

Ukupna snaga: 5.2 kW

Priključak: 400 V 3N 50Hz

Komplet Inox



Električni šporet – 4 kola

Berto's, Italija

Model: **E7P4M**

Dimenzije: 800x700x900mm

Okrugle ringle ø220mm

Snaga ringli: 4 x 2.6 kW

Ukupna snaga: 10.4 kW

Priključak: 400 V 3N 50Hz

Komplet Inox



Električni šporet – 6 kola

Berto's, Italija

Model: **E7P6M**

Dimenzije: 1200x700x900mm

Okrugle ringle ø220mm x 6





Snaga ringli: 6 x 2.6 kW

Otvoreno postolje


Ukupna snaga: 15.6 kW

Priključak: 400 V 3N 50Hz






Komplet Inox

		<p>Električni šporet – 4 kola sa električnom pećnicom Berto's, Italija Model: E7P4+FE Dimenzije: 800x700x900mm Okrugle ringle \varnothing220 mm Snaga ringli: 4 x 2.6 kW Snaga el. pećnice: 7.5 kW Kapacitet el. pećnice: 4x Gn2/1, Ukupna snaga: 17.9 kW Priključak: 400 V 3N 50Hz Komplet Inox</p>
		<p>Električni šporet – 6 kola sa električnom pećnicom Berto's, Italija Model: E7P6+FE Dimenzije: 1200x700x900 mm Okrugle ringle \varnothing220 mm x 6 Snaga ringli: 6 x 2.6 kW Električna pećnica Kap.pećnice: 4x GN 2/1(4x 530x650 mm) Snaga el.pećnice: 7,5 kW Ukupna snaga: 23.1 kW Priključak: 400 V 3N 50Hz Komplet Inox</p>
		<p>Električni šporet – 2 kola Berto's, Italija Model: E7PQ2M Dimenzije: 400x700x900mm Kvadratne ringle 220x220 mm Snaga ringli: 2 x 2.6 kW Ukupna snaga: 5.2 kW Priključak: 400 V 3N 50Hz Komplet Inox</p>
		<p>Električni šporet – 4 kola Berto's, Italija Model: E7PQ4M Dimenzije: 800x700x900mm Kvadratne ringle 220x220mm Snaga ringli: 4 x 2.6 kW Ukupna snaga: 10.4 kW Priključak: 400 V 3N 50Hz Komplet Inox</p>





		<p>Električni šporet – 6 kola Berto's, Italija Model: E7PQ6M Dimenzije: 1200x700x900mm Kvadratne ringle 220x220mm Snaga ringli: 6x 2.6 kW Ukupna snaga: 15.6 kW Priključak: 400 V 3N 50Hz Komplet Inox</p>
		<p>Električni šporet – 4 kola sa električnom rernom Berto's, Italija Model: E7PQ4+FE Dimenzije: 800x700x900mm Kvadratne ringle: 220x220 Snaga ringli: 4 x 2.6 kW Snaga el. pećnice: 7.5 kW Kapacitet el. pećnice: 4x Gn2/1 Ukupna snaga: 17.9 kW Priključak: 400 V 3N 50Hz Komplet Inox</p>
		<p>Indukcijski šporet – 2 kola Berto's Italija Model: E7P2M/IND Dimenzije: 400x700x900mm Snaga: 2x3,5kW Priključak: 380-415 V 3N Maksimalne energetske uštede – kuhanje moguće samo kada je posuda u direktnom kontaktu sa kuhajućom pločom. Zona grijanja se reguliše na osnovu prečnika posude. Automatsko prekidanje grijanja kada se posuda ukloni. Potencijometar za elektroregulaciju grijanja. Kuhajuća ploča pirokeramička debljine 6mm. Paneli I zaštita od inoxa, podesive inox nogice.</p>
		<p>Indukcijski šporet – 4 kola Berto's Italija Model: E7P4M/IND Dimenzije: 800x700x900mm Snaga: 4x3,5kW Priključak: 380-415 V 3N Maksimalne energetske uštede – kuhanje moguće samo kada je posuda u direktnom kontaktu sa kuhajućom pločom. Zona grijanja se reguliše na osnovu prečnika posude. Automatsko prekidanje grijanja kada se posuda ukloni. Potencijometar za elektroregulaciju grijanja. Kuhajuća ploča pirokeramička debljine 6mm. Paneli I zaštita od inoxa, podesive inox nogice</p>
<p>PLINSKI ROŠTILJI</p>		

		<p>Plinski roštilj – glatka ploča Berto's, Italija Model: G7FL4M Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 6.9 kW Radna ploča čelik glatka Priključak: plin ¾ Težina: 50 kg Komplet Inox</p>
		<p>Plinski roštilj – rebrasta ploča Berto's, Italija Model: G7FR4M Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 6.9 kW Radna ploča čelik rebrasta Priključak: plin ¾ Težina: 50 kg Komplet Inox</p>
		<p>Plinski roštilj – glatka ploča Berto's, Italija Model: G7FL8M-2 Dimenzije: 800x700x900 mm Snaga: 13.8 kW Radna ploča čelik glatka Priključak: plin ¾ Težina: 88 kg Komplet Inox</p>
		<p>Plinski roštilj – rebrasta ploča Berto's, Italija Model: G7FR8M-2 Dimenzije: 800x700x900 mm Snaga: 13.8 kW Radna ploča čelik rebrasta Priključak: plin ¾ Težina: 88 kg Komplet Inox</p>
		<p>Plinski roštilj – kombinovana ploča Berto's, Italija Model: G7FM8M-2 Dimenzije: 800x700x900 mm Snaga: 13.8 kW Radna ploča čelik pola rebrasta pola glatka Priključak: plin ¾ Težina: 88 kg Komplet Inox</p>
ELEKTRIČNI ROŠTILJI		

		<p>Električni roštilj – glatka ploča Berto's, Italija Model: E7FL4MP Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 4,8 kW Radna ploča čelik glatka Priključak: 400 V 3N AC Težina: 48 kg komplet Inox</p>
		<p>Električni roštilj – rebrasta ploča Berto's, Italija Model: E7FR4MP Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 4,8 kW Radna ploča čelik glatka Priključak: 400 V 3N AC Težina: 48 kg komplet Inox</p>
		<p>Električni roštilj – glatka ploča Berto's, Italija Model: E7FL8MP-2 Dimenzije: 800x700x900 mm Snaga: 9,6 kW Radna ploča čelik glatka Maksimalna temperatura 300 ° C 2 grejne zone Priključak: 400V 3N 50Hz Težina: 87 kg Komplet Inox</p>
		<p>Električni roštilj – rebrasta ploča Berto's, Italija Model: E7FR8MP-2 Dimenzije: 800x700x900 mm Snaga: 9,6 kW Radna ploča čelik rebrasta Maksimalna temperatura 300 ° C 2 grejne zone Priključak: 400V 3N 50Hz Težina: 87 kg Komplet Inox</p>

		<p>Električni roštilj – kombinovana ploča Berto's, Italija Model: E7FM8MP-2 Dimenzije: 800x700x900 mm Snaga: 9,6 kW Radna ploča čelik pola rebrasta pola glatka Maksimalna temperatura 300 ° C 2 grejne zone Priključak: 400V 3N 50Hz Težina: 87 kg Komplet Inox</p>
		<p>Plinski roštilj na lava kamen Berto's, Italija Model: PLG40M Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 7 kW Radna ploča „V“ profili Priključak: plin Težina: 58 kg Komplet Inox</p>
		<p>Plinski Water Grill Berto's, Italija Model: G7WG40M Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 9 kW Radna ploča „V“ profili Priključak: plin Težina: 45 kg Komplet Inox</p>
ELEKTRIČNE I PLINSKE FRITIZE		
		<p>Plinska friteza Berto's, Italija Model: GL15M Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 12,7 kW Priključak: plin Kapacitet: 15 lt Bazen i tijelo u potpunosti od Inoxa</p>
		<p>Plinska friteza Berto's, Italija Model: GL10+10M Dimenzije: 800x700x900 mm Snaga 13,8 kW Priključak: R ½ UNI ISO 7/1 Posuda i ostatak od inoxa, lako za čišćenje Kapacitet posuda: 10+10 lt Težina: 80 kg</p>

		<p>Električna friteza Berto's, Italija Model: E7F10-4MS Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 9 kW Priključak: 400 V 3N 50Hz Kapacitet bazena: 10 lt Sa poklopcima za bazene od Inoxa Komplet Inox</p>
		<p>Električna friteza Berto's, Italija Model: E7F10-8MS Dimenzije: 800x700x900 mm Snaga: 2x9 Kw Ukupna snaga: 18 kW Priključak: 400 V 3N 50Hz Kapacitet bazena: 2x 10 lt Dim.bazena: 300x225x200(h) 2x Dim.korpe: 255x210x110(h) 2x Sa poklopcima za bazene od Inoxa Težina: 63 kg Komplet Inox</p>
PASTA KUHALA, VODENE KUPKE I OSTALO		
		<p>Indukcijski vok Berto's, Italija Model: E7WOK/IND Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 3,5 kW Priključak: V 400-415 3N 1 vok Prečnik voka: ø 300 mm Komplet inox</p>
		<p>Elektricni grijac za hranu Berto's, Italija Model: E7SP-4M Sifra artikla: 18803500 Dimenzije: 400x700x900 mm Kapacitet: 1 x GN 1/1 Priključak: 220-240V Težina: 30 kg Snaga: 1.1 kW Komplet Inox</p>

		<p>Električni pasta cooker Berto's, Italija Model: CPE40 Dimenzije: 400x700x900 mm Kapacitet bazena: 30 lt Bazen od inoxa 316 Snaga: 8 kW Priključak: 400 V 3N 50Hz Komplet Inox Bez korpi</p>
		<p>Plinski pasta cooker Berto's, Italija Model: CPG40E Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 10 kW Priključak: 400 V Kapacitet bazena: 30 lt Bazen od inoxa 316 , debljina 1.5 mm Komplet Inox Bez korpi</p>
		<p>Plinski pasta cooker Berto's, Italija Model: CPG80E Dimenzije: 800x700x900 mm Snaga: 20 kW Priključak: 400 V Kapacitet bazena: 30+30 lt Bazen od inoxa 316 , debljina 1.5 mm Potreban dovod / odvod vode Komplet Inox Bez korpi</p>
		<p>Električna banja maria Berto's, Italija Model: E7BM4M Dimenzije: 400x700x900 mm Snaga: 1.5 kW Kapacitet: 1 x GN 1/1 Priključak: 230 V Težina: 38 kg Posude nisu uključene u cijenu Komplet Inox</p>

		<p>Plinska banja maria Berto's, Italija Model: G7BM4M Dimenzije: 400x700x900 mm Kapacitet: 1 x GN 1/1 Priključak: plin Težina: 65 kg Posude nisu uključene u cijenu Snaga: 3.6 kW Komplet Inox</p>
		<p>Električna banja maria Berto's, Italija Model: E7BM8M Dimenzije: 800x700x900 mm Snaga: 3 kW Kapacitet: 2 x GN 1/1 Priključak: 230 V Težina: 61 kg Posude nisu uključene u cijenu komplet Inox</p>
KOTLOVI I KIPERI		
		<p>Električni kiper Berto's, Italija Model: E7BR8/I Dimenzije: 800x700x900 mm Posuda kao i ostatak napravljeni od Inoxa Kapacitet posude: 60 lt Snaga: 9 kW Priključak: 400 V 3N AC Težina: 97 kg</p>
		<p>Plinski kiper Berto's, Italija Model: G7BR8/I Dimenzije: 800x700x900 mm Posuda kao i ostatak napravljeni od Inoxa Kapacitet posude: 60 lt Snaga: 14,5 kW Priključak: R 1/2 UNI ISO 7/1 Težina: 99 kg</p>

		<p>Električni kazan za kuanje Berto's, Italija Model: E7PI Indirektno grijanje Dimenzije: 800x700x900 mm Posuda kao i ostatak napravljeni od Inoxa Kapacitet posude: 55 lt Snaga: 9 kW Priključak: 400V 3N AC Težina: 111</p>
		<p>Plinski kazan za kuanje Berto's, Italija Model: G7PI Indirektno grijanje Dimenzije: 800x700x900 mm Posuda kao i ostatak napravljeni od Inoxa Kapacitet posude: 55lt Snaga: 15,5 kW Priključak: plin Težina: 132</p>