



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135
www.rematrade.net , info@rematrade.net

MAŠINE ZA PRANJE SUĐA „ARISTARCO“ ITALIJA podpultne



Mašina za pranje čaša i suđa Aristarco, Italija

Model: **AF 35.25 DDE**

Dimenzije: 440x497x640 mm

Dimenzija korpe: 350x350 mm

Čista unutrašnja visina: 250 mm

Ciklus pranja: 120 sec

Potrošnja vode po ciklusu: 2 lt

Snaga pumpe: 200W

Snaga grijača tanka/bojlera: 2.4/ 3 KW

Kapacitet tanka / bojlera: 10 lt / 3lt

Vodeni pritisak : 2-5 bara

Tezina : 30 kg

Napajanje: 230V-50Hz

Ukupna snaga: 3.2 kW

Sa dvije korpe za case, korpicom za escajg I drzecem za tanjirice

dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu



Mašina za pranje čaša i suđa Aristarco, Italija

Model: **AF 40.30 DDE**

Dimenzije: 455x550x700 mm

Dimenzija korpe: 400x400 mm

Čista unutrašnja visina: 300 mm

Ciklus pranja: 120 sec

Potrošnja vode po ciklusu: 2 lt

Snaga pumpe: 200W

Snaga grijača tanka/bojlera: 2.4/ 3 KW

Kapacitet tanka / bojlera: 12 lt / 3lt

Vodeni pritisak : 2-5 bara

Tezina : 35 kg

Napajanje: 230V-50Hz

Ukupna snaga: 3.2 kW

Sa dvije korpe za case, korpicom za escajg I drzecem za tanjirice

dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu



**Mašina za pranje čaša i suđa
Aristarco, Italija**

Model: **AF 40.30 LS S**

Dimenzije: 455x550x700 mm

Dimenzija korpe: 400x400 mm

Čista unutrašnja visina: 300 mm

Ciklus pranja: 120 sec

Potrošnja vode po ciklusu: 2 lt

Snaga pumpe: 330W

Snaga grijača tanka/bojlera: 2.4/ 3 KW

Kapacitet tanka / bojlera: 12 lt / 3lt

Vodeni pritisak : 2-5 bara

Tezina : 40 kg

Napajanje: 230V-50Hz

Ukupna snaga: 3.33 kW

Sa dvije korpe za case, korpicom za escajg I drzacem za tanjirice.

Dodatna gornja prskalica za pranje!

**dozatori za pranje i ispiranje ugrađeni
ugrađen automatski omekšivač vode**



**Mašina za pranje čaša i suđa
Aristarco, Italija**

Model: **AS 40.30 E S**

Dimenzije: 483x550x700 mm

Dimenzija korpe: 400x400 mm

Čista unutrašnja visina: 300 mm

Ciklusi pranja: 90/120/180 sec

Potrošnja vode po ciklusu: 2 lt

Snaga pumpe: 330 W

Snaga grijača tanka/bojlera: 2.4/ 2.8 KW

Kapacitet tanka / bojlera: 12 lt / 3 lt

Vodeni pritisak : 2-5 bara

Tezina : 51 kg

Napajanje: 230V-50Hz

Ukupna snaga: 3.13 kW

Elektronska kontrola putem LSD displeja

Sa dvije korpe za case, korpicom za escajg I drzacem za tanjirice.

Automatsko ispiranje tanka vode na kraju radnog dana

Dodatna gornja prskalica za pranje!

**Sa duplim zidovima, radi bolje izolacije, što štedi
energiju I smanjuje bučnost mašine.**

**Dozatori za pranje i ispiranje ugrađeni
ugrađen automatski omekšivač vode.**



Mašina za pranje čaša i suđa

Aristarco, Italija

Model: **AS 40.30 E S PRS**

Dimenzije: 483x550x700 mm

Dimenzija korpe: 400x400 mm

Čista unutrašnja visina: 300 mm

Ciklusi pranja: 90/120/180 sec

Potrošnja vode po ciklusu: 2 lt

Snaga pumpe: 330 W

Snaga grijača tanka/bojlera: 2.4/ 2.8 KW

Kapacitet tanka / bojlera: 12 lt / 4 lt

Vodeni pritisak : 2-5 bara

Tezina : 51 kg

Napajanje: 230V-50Hz

Ukupna snaga: 3.13 kW

Elektronska kontrola putem LSD displeja

Sa dvije korpe za case, korpicom za escajg I drzacem za tanjirice.

Automatsko ispiranje tanka vode na kraju radnog dana

Atmosferski boiler I brake tank omogucavaju konstantnu

temperaturu I pritisak vode prilikom ispiranja

Dodatna gornja prskalica za pranje!

Sa duplim zidovima, radi bolje izolacije, što štedi energiju I smanjuje bučnost mašine.

Dozatori za pranje i ispiranje ugrađeni ugrađen automatski omekšivač vode.



Mašina za pranje čaša i suđa

Aristarco, Italija

Model: **AF 50.35 M**

Dimenzije: 572x630x814 mm

Dimenzija korpe: 500x500 mm

Čista unutrašnja visina: 350 mm

Ciklus pranja: 90-120 sec

Potrošnja vode po ciklusu: 2 lt

Snaga pumpe: 550W

Snaga grijača tanka/bojlera: 2.4/ 3 KW

Kapacitet tanka / bojlera: 20 lt / 5 lt

Vodeni pritisak : 2-5 bara

Tezina : 66 kg

Napajanje: 230V-50Hz

Ukupna snaga: 3.55 kW

Sa korpom za case, korpicom za escajg I

korpom za tanjire

Dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu.

| | | |
|--|---|---|
| |  | <p>Mašina za pranje čaša i suđa Aristarco, Italija Model: AF 50.35 S Dimenzije: 572x630x814 mm Dimenzija korpe: 500x500 mm Čista unutrašnja visina: 350 mm Ciklus pranja: 90-120 sec Potrošnja vode po ciklusu: 2 lt Snaga pumpe: 550W Snaga grijača tanka/bojlera: 2.4/ 4.5 KW Kapacitet tanka / bojlera: 20 lt / 5 lt Vodeni pritisak : 2-5 bara Tezina : 70 kg Napajanje: 400V 3N-50Hz Ukupna snaga: 5 kW Sa korpom za case, korpicom za escajg i korpom za tanjire Dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu ugrađen automatski omekšivač vode</p> |
| |  | <p>Mašina za pranje čaša i suđa Aristarco, Italija Model: AU 60.40 S Dimenzije: 600x703x850 mm Dimenzija korpe: 500x600 mm Čista unutrašnja visina:450 mm Ciklus pranja: 90-120 sec Potrošnja vode po ciklusu: 2 lt Snaga pumpe: 550W Snaga grijača tanka/bojlera: 2.4/ 4.5 KW Kapacitet tanka / bojlera: 22 lt / 5 lt Vodeni pritisak : 2-5 bara Tezina : 70 kg Napajanje: 400V 3N-50Hz Ukupna snaga: 6 kW dozator za pranje i ispiranje ugrađen u mašinu ugrađen automatski omekšivač vode</p> |
| |  | <p>Deterdžent za suđe 6 kg STOVIL POWER – Sredstvo za mašinsko pranje suđa sa automatskim doziranjem. Potrošnja uz automatski sistem doziranja iznosi 1-3g po litri, zavisno od tvrdoće vode Sanitec Italija</p> |
| |  | <p>Sredstvo za ispiranje suđa 6 kg - sjaj BRILL POWER – Sredstvo za poliranje suđa namjenjeno za mašinsko pranje sa automatskim doziranjem. Potrošnja uz automatski sistem doziranja iznosi 0.2-0.5g po litri, zavisno od tvrdoće vode Sanitec Italija</p> |



Automatski deporator

De Vecchi Italija

Model: **ISI 8**

Dimenzije: 245x440x450

Protok: 1500l/h

Radni pritisak: 2 - 8 bara