



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135
www.rematrade.net , info@rematrade.net

SALAMOREZNICE		
		SALAMOREZNICA F 220 F.A.C. – Italija Prečnik noža : 220 mm Snaga motora: 140 V Priključak: 230 V Debljina rezanja: 0 – 16 mm
		SALAMOREZNICA F 220 F.A.C. – Italija Sa teflonskim nožem Prečnik noža : 220 mm Snaga motora: 140 V Priključak: 230 V Debljina rezanja: 0 – 16 mm
		SALAMOREZNICA F 250 F.A.C. – Italija Prečnik noža : 250 mm Snaga motora: 185 V Priključak: 230 V Debljina rezanja: 0 – 16 mm
		SALAMOREZNICA F 250 F.A.C. – Italija Prečnik noža : 250 mm Priključak: 230 V Debljina rezanja: 0 – 16 mm Sa teflonskim nožem
		SALAMOREZNICA F 275 E F.A.C. – Italija Prečnik noža : 275 mm Priključak: 230 V Debljina rezanja: 0 – 16 mm Sa zastitnom plastikom
		SALAMOREZNICA F 275 F.A.C. – Italija Prečnik noža : 275 mm Priključak: 230 V Debljina rezanja: 0 – 16 mm Sa teflonskim nožem

		SALAMOREZNICA F 300 F.A.C. – Italija Prečnik noža : 300 mm Priključak: 230 V Debljina rezanja: 0 – 16 mm Sa teflonskim nožem
		SALAMOREZNICA F.A.C. Italija Model: F330I CE Prečnik noža : 330 mm Priključak: 230 V Debljina rezanja: 0 – 16 mm
		SALAMOREZNICA F 300I PRO F.A.C. – Italija Dimenzije: 770x540x465mm Prečnik noža : 300 mm Priključak: 230 V Snaga: 190W Br.obrtaja noža: 280 o.p.m. Debljina rezanja: 0 – 16 mm Težina: 30kg
		SALAMOREZNICA F 350I PRO F.A.C. – Italija Kosa, sa teflonskim nožem Dimenzije: 890x585x480mm Prečnik noža : 350 mm / 100 CR6 Priključak: 230 V Snaga: 0,3 kW Br.obrtaja noža: 260 o.p.m. Debljina rezanja: 0 – 16 mm Težina: 36kg
		SALAMOREZNICA RGV, Italija Model: Dolly 350 S Dimenzije: 480x363x365 mm Prečnik noža : 250 mm Priključak: 230 V Snaga: 300 W Debljina rezanja: 14 – 16 mm Težina: 30kg

		SALAMOREZNICA RGV, Italija Model: Lusso 250 GS Dimenzije: 680x515x480 mm Prečnik noža : 350 mm Priključak: 230 V Snaga: 140 W Debljina rezanja: 14 – 16 mm Težina: 14 kg
		SALAMOREZNICA RGV, Italija Model: Luxury 250 GS Dimenzije: 400x250x375 mm Prečnik noža : 250 mm Priključak: 230 V Snaga: 140 W Mogućnost odvajanja ruke od noža radi lakšeg održavanja Debljina rezanja: 14 – 16 mm Težina: 14 kg
		SALAMOREZNICA RGV, Italija Model: Luxury 300 ES CE DOM Dimenzije: 550x480x430 mm Prečnik noža : 300 mm Teflonski nož Priključak: 230 V Snaga: 180 W Mogućnost odvajanja ruke od noža radi lakšeg održavanja Debljina rezanja: 14 – 16 mm Težina: 17 kg
		Salamoreznica Sirman, Italija Model: Agata 350 Dimenzije: 720x620x540mm Prečnik noža: 350mm Inox nož Debljina rezanja: 15mm Snaga: 260W 0,35 Hp Težina: 34kg

		Salamoreznica Sirman, Italija Model: Mirra 300 Vert. BS Dimenzije: 585x540x460 mm Prečnik noža: 300 mm Inox nož Debljina rezanja: 13 mm Snaga: 210W 0,29 Hp Težina: 27 kg
		Salamoreznica Sirman, Italija Model: Mirra 300 Y09 Dimenzije: 640x610x510 mm Prečnik noža: 300 mm Korisna dužina hoda 285mm Inox nož Debljina rezanja: 13 mm Nagibni kut rezanja: 25° Dim. platforme: 250x275 mm Izrađena od aluminijumske legure Velika udaljenost između noža i motora radi lakšeg čišćenja Ventilisani motor za konstantan rad S mikroprekidačem na nožu za siguran rad Zaštita za ruke od plexiglasa, sadrži oštreno noža Snaga: 210W 0,29 Hp Težina: 20,5 kg
		PROFESIONALNA AUTOMATSKA SALAMOREZNICA Sirman, Italija Model: Palladio Automec 300 Dimenzije preko svega: 685x660x750 mm Struktura inox sa glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske uvjete i jednostavnije čišćenje Ventilirajući asinkronični motor pogona Pomična ruka za rezanje proizvoda na samopodmazujućim ležajevima Serijski ugrađen oštrač noža sa donjom zaštitom Mogućnost blokiranja automatskog modusa za ručno korištenje uređaja Odvojen pogon automatske ruke od pogona salamoreznice Tehničke karakteristike: Promjer noža: 300 mm / 12 inch. Snaga motora: 275+180 W / 0,37+0,24 Hp Maksimalna debljina rezanja: do 23 mm Dužina pomaka ruke rezanja: 310 mm Dimenzije platforme ruke rezanja: 365 x 270 mm Težina: 55 kg Serijska šifra proizvođača: 153044G12 CE certifikat u cijeni

	  Slicer counter	PROFESIONALNA AUTOMATSKA SALAMOREZNICA Sirman, Italija Model: Palladio 350 Automec Dimenzije: 756x575x730 mm Tehničke karakteristike: Promjer noža: 350 mm / 14 inch. Snaga motora: 350+180 W / 0,50+0,24 Hp Maksimalna debljina rezanja: do 23 mm Dužina pomaka ruke rezanja: 310 mm Dimenzije platforme ruke rezanja: 365 x 270 mm Struktura inox sa glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske slove i jednostavnije čišćenje Izlazne kriške u minuti: Palladio Automec: 37 Opciono sa potencimetrom Palladio Automec VV: 40 - 50 Serijski ugrađen oštrač noža sa donjom zaštitom Mogućnost blokiranja automatskog modusa za ručno korištenje uređaja Odvojen pogon automatske ruke od pogona salamoreznice Težina: 57 kg CE certifikat u cijeni Opciona ponuda- dodatno na cijenu Sa brojacem kriski – slicer counter VPC: 170.00 km + PDV Sa potencimetrom za podešavanje brzine rezanja: VPC 800.00 km + PDV
		PROFESIONALNA AUTOMATSKA SALAMOREZNICA Sirman, Italija Model: Palladio 350 VV Automec Code: 15354C4GU2VF Dimenzije: 756x575x730 mm Tehničke karakteristike: Promjer noža: 350 mm / 14 inch. Snaga motora: 350+180 W / 0,50+0,24 Hp Maksimalna debljina rezanja: do 23 mm Dužina pomaka ruke rezanja: 310 mm Dimenzije platforme ruke rezanja: 365 x 270 mm Struktura inox sa glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske slove i jednostavnije čišćenje Izlazne kriške u minuti: Palladio Automec VV: 40 - 50 Serijski ugrađen oštrač noža sa donjom zaštitom Mogućnost blokiranja automatskog modusa za ručno korištenje uređaja Odvojen pogon automatske ruke od pogona salamoreznice

	 Slicer counter	Težina: 57 kg CE certifikat u cijeni
	Palladio AUT/Top:  Komande: 	PROFESIONALNA AUTOMATSKA SALAMOREZNICA Sirman, Italija Model: Palladio 300 AUT / Top Dimenzije preko svega: 730x650x660 mm Prečnik noža: 300mm Max.debljina rezanja: 23mm Dužina pomaka ruke rezanja: 310 mm Dimenzije platforme ruke rezanja: 365 x 270 mm Promjer noža: 300 mm / 12 inch. Snaga motora: 275+180 W / 0,37+0,24 Hp Težina: 53kg Zaobljene ivice, bez oštrina. Hromirani klizni pogon sa samopodmazujućim ležajevima Vulkanizirane gumene stopice na nosaču. Skidljivi poklopac iznad ploče. Inoxni vijci i okovi. Zapečaćen kotur remena. Serijski ugrađen oštrač noža sa donjom zaštitom. Nagib noža 35°. Standardni način skidanja noža. Aluminijumsko dugme. Aluminijumske teleskopske nogice sa gumiranim dnom. Inoxna tipkala sa IP67 zaštitom – ergonomski dizajn. Izbor između 3 brzine Tri različita podešavanja za način hoda nosača. Brojač kriški / rezova. Podešavanja brojača sa mogućnošću automatskog zaustavljanja. Ograđen i zapečaćen motor. Pozitivni pogonski remen. Nosač omogućava i ručno rezanje. Produktivnost: 37-70 kriški u minuti. CE certifikat u cijeni
		PROFESIONALNA SALAMOREZNICA Sirman, Italija Model: Palladio 330 Dimenzije preko svega: 645x570x535 mm Struktura inox sa glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske uvjete i jednostavnije čišćenje Ventilirajući asinkronični motor pogona Tehničke karakteristike: Promjer noža: 330 mm / 13 inch. Snaga motora: 275W / 0,37Hp Maksimalna debljina rezanja: do 23 mm

		Dužina pomaka ruke rezanja: 310 mm Dimenzije platforme ruke rezanja: 305 x 270 mm Zaobljene linije bez oštih ivica i vidljivih spojeva Zaštita za ruke od plexiglasa, sadrži oštrilo noža Razmak između noža i glave 49,5mm za lako čišćenje. Kromirana konstrukcija tijela salamoreznice, PVC ručka, aluminizirane noge, tipke PVC s IP67 Nagibni kut rezanja 35° Težina: 36 kg
		PROFESIONALNA AUTOMATSKA SALAMOREZNICA Sirman, Italija Model: Palladio 330 ingr. Dimenzije preko svega: 645x570x455 mm Struktura inox sa glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske uvjete i jednostavnije čišćenje Ventilirajući asinkronični motor pogona Tehničke karakteristike: Promjer noža: 330 mm / 13 inch. Snaga motora: 400W / 0,54Hp Maksimalna debljina rezanja: do 23 mm Dužina pomaka ruke rezanja: 310 mm Dimenzije platforme ruke rezanja: 305 x 270 mm Težina: 36 kg
		Profesionalna automatska salamoreznica 350 VV Sirman, Italija Model: 350 vv Dim. 655x760x640 mm Dim. noža 350mm Snaga: 0,53 kW Priključak: 230 V Elektromehanička regulacija Nagib noža 35° Debljina rezanja 14mm Težina: 64,5 kg
		Ručna salamoreznica Sirman, Italija Model: Anniversario 300 Dim. 855x625x590 mm Prečnik. noža 300 mm Točak za okretanje: 285mm Boja: crvena Debljina rezanja 0-3 mm Težina: 60 kg



Salamoreznica sa vagom i tacnama za slaganje

Sirman, Italija

Model: **Scharfen VA 4000**

Dim. 800x973x600 mm

Dim. velike tacne: 530x275 mm

Dim. male tacne: 360x275 mm

Prečnik noža: 330mm

Debljina rezanja: 10 mm

Kapacitet rezanja: 255x195 mm

Snaga: 600W

Priključak: 400V +N

Inox

VA 4000 je automatska salamoreznica sa mogućnošću programiranja rada za veću produktivnost. Ekonomična i profitabilna jer omogućuje rezanje velikih količina proizvoda i istovremeno vaganje i slaganje. Proces je u svakom momentu maksimalno precizan i higijenski. Komadi mogu biti prečnika od 50 do 200 mm max. Držači proizvoda omogućavaju sigurno fiksiranje proizvoda. Osnova mašine je zavarena i zaobljenih ivica za lako i brzo čišćenje. Na kontrolnom displeju su prikazane različite funkcije.

- produktivnost: 25-55 listova po minuti
- mogućnost memorisanja 99 programa sječenja sa podešenom debljinom, načinom slaganja i brzinom prenosa
- lančani razboj koji obrađuje listove prečnika od 50 do 200mm
- zupčasta oštrica koja osigurava savršeno rezanje i preciznost čak i pri konstantnom radu



Vaga

PROFESIONALNA SALAMOREZNICA

Sirman, Italija

Model: **Galileo Evo 370 TOP**

Dimenzije preko svega: 820x600x730 mm

Struktura inox sa glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske uvjete i jednostavnije čišćenje

Ventilirajući asinkronični motor pogona

Serijski ugrađen oštrač noža sa donjom zaštitom

Tehničke karakteristike:

Promjer noža: 370 mm

Snaga motora: 380+400 W / 0,52+0,54 Hp

Maksimalna debljina rezanja: do 25 mm

Dužina pomaka ruke rezanja: 365 mm

Dimenzije platforme ruke rezanja: 350x320 mm

Težina: 63 kg


Sa ugrađenom vagom kapaciteta max 10 kg, preciznost do 2 gr

Dimenzije tacne: 225x360.

Tacna od inoxa, može se skidati.

Serijska šifra proizvoda: 16374002S

CE certifikat u cijeni



Vaga

PROFESIONALNA SALAMOREZNICA

Sirman, Italija

Model: **Leonardo Evo 370 VCS**

Dimenzije preko svega: 887x676x626 mm

Struktura inox sa glatkom i sjajnom završnom obradom
za bolje higijenske uvjete i jednostavnije čišćenje

Ventilirajući asinkronični motor pogona

Mehanička pomična ruka za rezanje proizvoda na
samopodmazujućim ležajevima

Serijski ugrađen oštrač noža sa donjom zaštitom

Tehničke karakteristike:

Promjer noža: 370 mm

Snaga motora: 380W / 0,52

Maksimalna debljina rezanja: do 25 mm

Dužina pomaka ruke rezanja: 370 mm

Dimenzije platforme ruke rezanja: 430x300mm

Težina: 60 kg

Sa ugrađenom vagom kapaciteta max 10 kg, preciznost
do 2 gr

Dimenzije tacne: 225x360

Tacna od inoxa, može se skidati.

Serijska šifra proizvoda: 163775G02OO

CE certifikat u cijeni

		PROFESIONALNA AUTOMATSKA SALAMOREZNICA Bizerba, Njemačka Model: VS 12 D Dimenzije: 940x744x536mm Prečnik noža: 330mm Brzina okretanja noža: 208 okretaja/minut Debljina rezanja: od 0,5mm do 8mm sa slaganje od 0,0mm do 24mm bez slaganja Maksimalne dimenzije proizvoda za rezanje: visina 175mm sa slaganje 175 x 240mm bez slaganja 175 x 260mm Priključak: 230V/50Hz Zaštita: IP 33 Ručni, poluautomatski i potpuno automatski rad na jednoj mašini. Vertikalni nosač obezbeđuje ergonomski, uspravan rad, a istovremeno obezbeđuje optimalan pregled rezultata rezanja. Opcionalni ručni ili automatski rad sa servo drškom omogućava rad bez umora i produktivno sječenje. Osnovna komponenta je snažan pogon sečiva sa inovativnom kontrolom motora Emotion®, za veće performanse uz manju potrošnju energije. Zahvaljujući automatskom transportu ruke, kriške se polažu bez ručnog rukovanja i brojnih uzoraka odlaganja i omogućavaju idealnu prezentaciju proizvoda. Membranska tastatura sa intuitivnim radnim simbolima osigurava jednostavno rukovanje. Cijeli sistem za automatsko rezanje i slaganje može se lako i brzo rastaviti za temeljno i efikasno čišćenje. Minimalan rizik tokom rada salamoreznice jer je tokom oštrenja sečiva pokriveno celo područje sečenja.
--	--	--