



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135
www.rematrade.net , info@rematrade.net

VITRINE ZA SUVO ZRENJE MESA „DRY AGE“ I VITRINE ZA MESNICE



Uredjaj za suvo zrenje mesa

Dry Ager

Model: G- DMA40

Forcar , Italija

Dimenzije: 600x485x820 mm

Unutrašnje dimenzije: 463x605x696

Kapacitet: cca 88 lt

Snaga: 140W / 230V

Led rasvjeta

Automatski sistem za odledjivanje i kondenzaciju

Šina sa 3 kuke u komori

Elektronska kontrola temperature +1/+25°C

Elektronska kontrola vlažnosti:

60%-85%

Stermicidna UV lampa

Osigurava idealnu mikrooklimu

sa savršenom kontrolom vlažnosti i protokom vazduha za perfektan process zrenja.

Unutrašnjost napravljena od antibakterijskih ABS materijala

Senzor za otvorena vrata

Zvucni signal za alarme

Minimalan gubitak mase

Himalajska so

Filter aktivnog uglja

Komplet Inox



Uredjaj za suvo zrenje mesa Dry Ager

Model: G- DMA180

Forcar , Italija

Dimenzije: 710x595x1720 mm

Unutrašnje dimenzije: 552x485x1508

Kapacitet: 352 lt

Snaga: 170W / 230V

Led rasvjeta

Automatski sistem za odledjivanje i kondenzaciju

Šina sa 3 kuke u komori

Elektronska kontrola temperature +1/+25°C

Elektronska kontrola vlažnosti:

60%-85%

Stermicidna UV lampa

Osigurava idealnu mikroklimu

sa savršenom kontrolom vlažnosti i protokom vazduha
za perfektan process zrenja.

Unutrašnjost napravljena od antibakterijskih ABS
materijala

Senzor za otvorena vrata

Zvucni signal za alarme

Minimalan gubitak mase

Himalajska so

Filter aktivnog uglja

Komplet Inox



Uredjaj za suvo zrenje mesa

Model: DRY AGER DX 1000 PREMIUM

DryAger, Njemačka

Dimenzije: 742x700x1650 mm

Materijal: INOX

Unutrašnji kontejner: antibakterijska polistirenska plastika

Unutrašnji zadnji zid: crni brušeni nehrđjući čelik

Izolacijska staklena vrata sa UV zaštitom – zatamnjena

Kapacitet: 495/435 litara

Napon; 220-240 V/50 Hz

Potrošnja: 1.8 kWh/24 h

Temperaturni rang: 0/+25°C

Vlažnost: 60-90%

Elektronski regulator vlage

Nije potreban priključak vode

AirReg pruža savršen protok vazduha

Filter sa aktivnim ugljenom i UVC sterilizatorom

LED unutrašnja rasvjeta – premium osvjetljenje, integrisano u bočne strane za najbolje osvjetljenje izloženih proizvoda

Nema spektra ultraljubičastog zračenja

Nema dodatnog zagrijavanja mesa

Maksimalna nosivost: 100kg ili 2-3 polutke dužine cca 120cm

Maksimalan broj polica: 5

Nosivost po polici: 40kg

Automatsko odmrzavanje

Vizuelni i zvučni signali za alarm

Bravica na vratima

Mogućnost zamjene strane otvaranje vrata

Police, so i posuda za so nisu uračunati u cijenu ponude



Uredjaj za suvo zrenje mesa

Model: **DRY AGER 600x600x1950**

Dimenzije: 600x600x1950 mm

Unutrasnjost: Inox 304

Spoljna obloga: kaljeno staklo

Bocne stranice otvorene u stakli

Police : inox - 304 x 4 kom.

(po zahtevu mozemo ponuditi
kuke za kacenje mesa)

Temperaturni kontroler:

EVCO - ITALIJA

Kontroler vlage:

EVCO – ITALIJA

Vlagomer:

EVCO – ITALIJA

Compresor: Embraco

Plocasti isparivac

Freon: R134

Elektricna snaga: 200W

Dimanicko hladjenje

Himalajska so x 4 kom

Nogice

Filter za prociscavanje

vazduha: AKTIVNI UGALJ

UV lampa

Led rasveta (bela ili crvena)

PO ZAHTJEVU KUPCA

Bocne strane u staklu

(termo staklo)

Vrata :

PVC PROFIL + AL PROFIL –

Termostaklo

		<p>Uredjaj za suvo zrenje mesa Model: DRY AGER 600x1200x1950 Dimenzije: 1200x600x1950 mm Unutrasnjost: Inox 304 Spoljna obloga: kaljeno staklo Bocne stranice otvorene u stakli Police : inox - 304 x 8 kom. (po zahtevu mozemo ponuditi kuke za kacenje mesa) Temperaturni kontroler: EVCO - ITALIJA Kontroler vlage: EVCO – ITALIJA Vlagomer: EVCO – ITALIJA Compresor: Embraco Plocasti isparivac Freon: R134 Elektricna snaga: 450 W Dimanicko hladjenje Himalajska so x 4 kom Nogice Filter za prociscavanje vazduha: AKTIVNI UGALJ UV lampa Led rasveta (bela ili crvena) PO ZAHTJEVU KUPCA Bocne strane u staklu (termo staklo) Vrata : PVC PROFIL + AL PROFIL – Termostaklo</p>
		<p>Uredjaj za suvo zrenje mesa Model: DRY AGING IJ Dimenzije: 620x630x1840 mm Kapacitet: cca 370 lt Osigurava savrsenu mikroklimu Idealan protok vazduha Filter sa aktivnim ugljem I kontinuirani postupak sterilizacije Humidity sistem za konstantnu vlaznost Minimalan gubitak mase Neonska rasvjeta Sa 4 resetke Germicidna UV sijalica Himalajska so Filter aktivnog uglja Automatski sistem za odledjivanje I kondenzaciju Komplet Inox</p>



Uredjaj za suvo zrenje mesa

Model: **DRY AGING OJ**

Dimenzije: 620x630x1840 mm

Kapacitet: cca 370 lt

Osigurava savrsenu mikroklimu

Idealan protok vazduha

Filter sa aktivnim ugljem I kontinuirani postupak sterilizacije

Humidity sistem za konstantnu vlažnost

Minimalan gubitak mase

Neonska rasvjeta

Germicidna UV sijalica

Himalajska so

Filter aktivnog uglja

Automatski sistem za odledjivanje I kondenzaciju

Plastificirani lim



VITRINA MESARSKA

Tecnodom, Italija

Model: **Salina Lux**

Polu-ventilacijsko hladjenje

Dimenzije: 2500x1140x920/1255mm

Zapremina: 456 L

Temperatura: +3/+5

Snaga: 785 W

Tezina: 250 kg

Gas: R404A/R507

Dimenzije vrata skladišnog dijela: 240x240mm


Radna ploca od nehrdjajućek celika: 300 mm

Prednje staklo zakrivljeno sa otvaranjem prema gore, radi lakseg ciscenja i odrzavanja

Elektronski kontrolni panel

Vremensko odmrzavanje

Neonska rasvjeta



VITRINA MESARSKA

Tecnodom, Italija

Model: **Salina Plus 100 VCG**

Polu-ventilacijsko hladjenje

Dimenzije: 1060x1140x920/1300mm

Zapremina: 182 L

Temperatura: +3/+5

Snaga: 712 W

Tezina: 130 kg

Gas: R404A/R507

Dimenzije vrata skladišnog dijela: 240x240mm x 1


Radna ploca od nehrdjajućek celika: 300 mm

Prednje staklo zakrivljeno sa otvaranjem prema gore, radi lakseg ciscenja i odrzavanja

Elektronski kontrolni panel

Vremensko odmrzavanje

Neonska rasvjeta

**VITRINA MESARSKA****Tecnodom,Italija**Model: **Salina Plus 200 VCG**

Polu-ventilacijsko hladjenje

Dimenzije: 2020x1140x920/1300mm

Zapremina: 365 L

Temperatura: +3/+5

Snaga: 831 W

Tezina: 210 kg

Gas: R404A/R507

Dimenzije vrata skladišnog dijela: 240x240mm x 2

Radna ploca od nehrdjajućek celika: 300 mm

Prednje staklo zakrivljeno sa otvaranjem prema gore,radi lakšeg ciscenja i održavanja

Elektronski kontrolni panel

Vremensko odmrzavanje

Neonska rasvjeta

**VITRINA MESARSKA****Tecnodom,Italija**Model: **Panarea 350 SCG**

Staticko hladjenje

Dimenzije: 3500x1138x905/1260mm

Zapremina: 546 L

Temperatura: 0/+2

Snaga: 1181 W

Tezina: 320 kg

4x vrata skladišnog dijela dimenzija 240x555 mm

Velika radna ploca od nehrdjajućek celika: 350 mm

Prednje staklo zakrivljeno sa grijacem protiv magljenja,otporno na kondenzaciju vode

Gornja struktura u vidu panorame (providna)

Displej pozicioniran visoko zbog optimalnije vidljivosti

Neonska rasvjeta

**VITRINA MESARSKA****Tecnodom,Italija**Model: **Panarea 300 SCG**

Staticko hladjenje

Dimenzije: 3000x1138x905/1260mm

Zapremina: 468 L

Temperatura: 0/+2

Snaga: 971 W

Tezina: 285 kg

4x vrata skladišnog dijela dimenzija 240x555 mm

Velika radna ploca od nehrdjajućek celika: 350 mm

Prednje staklo zakrivljeno sa grijacem protiv magljenja,otporno na kondenzaciju vode

Gornja struktura u vidu panorame (providna)

Displej pozicioniran visoko zbog optimalnije vidljivosti

Neonska rasvjeta



VITRINA MESARSKA

Tecnodom,Italija

Model: **Panarea 250 SCG**

Staticko hladjenje

Dimenzije: 2500x1138x905/1260

Zapremina: 390 L

Temperatura: 0/+2

Snaga: 842 W

Tezina: 250 kg

3x vrata skladišnog dijela dimenzija 240x555 mm

Velika radna ploca od nehrdjajućeg celika: 350 mm

Prednje staklo zakrivljeno sa grijacem protiv

magljenja, otporno na kondenzaciju vode

Gornja struktura u vidu panorame (providna)

Displej pozicioniran visoko zbog optimalnije vidljivosti

Neonska rasvjeta



VITRINA MESARSKA

Tecnodom,Italija

Model: **Panarea 200 SCG**

Staticko hladjenje

Dimenzije: 2020x1138x905/1260

Zapremina: 312 L

Temperatura: 0/+2

Snaga: 648 W

Tezina: 210 kg

2x vrata skladišnog dijela dimenzija 240x555 mm

Velika radna ploca od nehrdjajućeg celika: 350 mm

Prednje staklo zakrivljeno sa grijacem protiv

magljenja, otporno na kondenzaciju vode

Gornja struktura u vidu panorame (providna)

Displej pozicioniran visoko zbog optimalnije vidljivosti

Neonska rasvjeta



VITRINA MESARSKA

Tecnodom,Italija

Model: **Panarea 100 SCG**

Staticko hladjenje

Dimenzije: 1060x1138x905/1260

Zapremina: 156 L

Temperatura: 0/+2

Snaga: 450 W

Tezina: 130 kg

1 x vrata skladišnog dijela dimenzija 240x555 mm

Velika radna ploca od nehrdjajućeg celika: 350 mm

Prednje staklo zakrivljeno sa grijacem protiv

magljenja, otporno na kondenzaciju vode

Gornja struktura u vidu panorame (providna)

Displej pozicioniran visoko zbog optimalnije vidljivosti

Neonska rasvjeta

