






REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135
www.rematrade.net , info@rematrade.net

KUHINJSKE MAŠINE I APARATI

		<p>Univerzalna mašina za povrće Sirman, Italija Model: TM-INOX SIRMAN Dim.: 510x280x770 mm Prikjučna snaga: 0,515 kW Priključni napon: 230-400 V AC Bez diskova (kupuju se posebno, zavisno od namjene) Komplet Inox</p>
		<p>Diskovi za mašinu za povrće Sirman, Italija disk DT7- za rendanje sira, oraha disk DF2- za rezanje povrća na kolutove, za kupus disk DF5- za rezanje povrća na kolutove disk PS 10- za rezanje povrća na kockice disk DF 10 za rezanje povrća na kolutove, uz disk PS10 za kockice diskovi DQ 8- za rezanje povrća (pomfrit)</p> <p>Za rezanje na kockice moraju se uzeti diskovi DF i PS u kompletu (ako je isti broj, biće kockice istih dimenzija)</p>
		<p>Univerzalna mašina za povrće Sirman, Italija Model: TM-TG Dim.: 509x296x777 mm Priključna snaga: 0,515 kW Priključni napon: 230-400 V AC Prošireni ulazni lijevak povećava kapacitet Aluminijum u kombinaciji sa inoxom, sa mikroprekidačem na poluzi, lako ubacivanje sadržaja. Sa PVC posudom za isjeceno povrće.</p>

		<p>Diskovi za TM-TG iz serije PS Sirman Italija PS 20G PS 14G PS 10G PS 8G</p> <p>Ostali diskovi isti kao za mašinu TM!</p>
		<p>Univerzalna mašina za povrće Hendi, Austrija Model: 231807 Dim.: 540x240x450 mm Prikjučna snaga: 0,550 kW Priključni napon: 230-400 V AC U kompletu sa 5 diskova, 2 za rezanje, 3 za sjeckanje. Kućište aluminijum</p>
		<p>Mašina za rezanje povrća Fimar Italija Model: 4000 L'ortalana Dim. 280x630x550h mm Dim. okruglog ulaza: ø56mm Dim. ovalnog ulaza: 150x70 mm Dim. posude za skupljanje: ø240x165h mm 7,4 lt Snaga: 0,37kW Priključak: 230-400 V Težina: 27 kg Bez diskova</p>
		<p>Diskovi za Fimar mašinu 4000 L'ortalana</p> <p>E1, E2, E3, E4, E5, E6, S1, S2 za sječenje E8, E10, E14 za sječenje Z2, Z3, Z4, Z7 za usitnjavanje V rešetkasti disk H2,5 H4, H6, H8, H10 za sječenje na prutiće K8x8, K10x10, K12x12, K20x20 za rezanje na kockice</p>



Univerzalna mašina za povrće
FIMAR, Italija
Model: **2000R La Romagnola**
Komplet INOX
Dim.: 220x610x520 mm
Priključna snaga: 0,375 kW
broj obrtaja: 255 o/min
Priključni napon: 230-400 V AC
Komplet Inox
sa 5 razlicitih diskova



Univerzalna mašina za povrće
FIMAR, Italija
Model: **2500**
Inox postolje, ulazni otvor od ABS bezporozne plastike
pogodne za kontakt sa hranom.
Dim.: 220x610x520 mm
Priključna snaga: 0,375 kW
broj obrtaja: 255 o/min
Dim ovalnog otvora 155x75mm
Dim okruglog otvora \varnothing 56mm
Priključni napon: 230V AC
Sa setom od 5 različitih diskova:
E2,E10,D10,H10, Z4



Planetarni mikser
Sirman, Italija
Model: **PLUTONE 7VV**
Snaga: 280W
Priključak: 230 V
Kapacitet posude: 7lt
Brzina motora: 75 – 660 o/min
Dimenzije: 240x410x425 mm

		<p>Planetarni mikser Fimar, Italija Model: KitchenAid K7P Kapacitet posude : 6,9lt Snaga: 325 W Priključak: 230 V Dimenzije: 340x370x420 mm U sklopu miksera doleze tri nastavka: - žica za šlag - kuka - lopatica</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Kuka Lopatica Žica </div>
	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;">    </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> Kuka Lopatica Žica </div>	<p>Planetarni mikser Fimar, Italija Model: KitchenAid K5 Kapacitet posude : 4.83lt Snaga: 315 W Priključak: 230 V Dimenzije: 390x290x420 mm U sklopu miksera doleze tri nastavka: - žica za šlag - kuka - lopatica</p>
		<p>Set priključaka za mikser FPPC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Priključak za mljevenje mesa FGA - Priključak za mljevenje orašastih plodova MVSA - Priključak za pasiranje voća i povrća FVSP
		<p>Nastavci za tjesteninu Šifra KPRA</p>
		<p>Priključak za mašinu za mljevenje mesa Šifra FGA</p>

		<p>Nastavci za mašinu za obradu voća i povrća(potrebna mašina za mljevenje mesa) Šifra FVSP</p>
		<p>Nastavci za mašinu za rendanje agruma, povrća i sira Šifra MVSA</p>
		<p>Indukcijsko kuhalo Hendi, Austrija Model: 239698 Dimenzije: 390x500x120 mm Jacina: 3500 W Prikljucak: 230 V Digitalno podešavanje snage, temperature i tajmera preko kontrola osjetljivih na dodir. Kućište od nehrđajućeg čelika. Sa lako o čistivim filterom masti i dvostrukom ventilacijom. Pogodno za tave s najmanje Ø od 140 mm i maksimalno 320 mm. Nogice podesive po visini.</p>
		<p>Indukcijako kuhalo Hendi, Austrija Model: 239421 Dimenzije: 337x417x(H)85 Snaga: 3,5kW Priključak: 230V 1N 50Hz Raspon temperature od 35-240 stepeni Površina indukcije: ø140-280mm Posjeduje tajmer od 0-180 min Indukcijsko kuhalo koje se gasi kada se posuda ukloni sa ploče Opremljen elektro zaštitom i zračnim filterom</p>
		<p>Kuhalo i grijac za riz Hendi, Austrija Model: 204403 Dimenzije: 455x455x380 mm Jacina: 1950 W Prikljucak: 230 V Kapacitet: 5,4 lt Pogodno za 30 šoljica (180ml) suhe riže. Kuha rižu i automatski je zagrijava. Sa mjernom casom, kasikom i silikonskon neljepljivom podlogom Kad držite toplo, stranice posude se zagrijavaju</p>



Kuhalo za rizu

Fimar EasyLine, Italija

Model: **SD82C**

Dimenzije: 480x410x548 mm

Jacina: 2500 W

Priključak: 230 V

Kapacitet: 8,2 lt

Funkcija odabira za kuhanje različitih vrsta riže "Riža kratkog zrna" ili „Riža dugog zrna“.

Može se koristiti za kuvanje supe/kaše

Dugme "Delay Timer" (odgođeno kuvanje) do 4 sata.

Funkcija "Toplo" za održavanje temperature.

Kapacitet do 45 porcija pirinča.

Inox



MAŠINA ZA PRAVLJENJE TIJESTA I TJESTENINE

Fimar, Italija

Model: **MPF/1,5**

Snaga: 0.3 kW

Kapacitet posude: 1.5 kg

Proizvodnja: 5 kg/h

Širina otvora: Ø 50 mm

Dimenzije: 250x480x290÷460h

Težina: 18 kg

Nastavci za oblikovanje špageta i tijestenine se naručuju posebno



MAŠINA ZA PRAVLJENJE TIJESTA I TJESTENINE

Fimar, Italija

Model: **MPF/2,5N**

Snaga: 0.37 kW

Kapacitet posude: 2.5 kg

Proizvodnja: 8 kg/h

Širina otvora: Ø 57 mm

Dimenzije: 260x600x380/560 (h)

Težina: 29 kg

Sa **bazom i električnim nožem** za rezanje rezanaca

Bez nastavaka za oblikovanje tjestenina



Šajba za Caserecce

	 <p>FUSILLI</p>	<p>Šajba za Fusilli</p>
	 <p>SPAGHETTI</p>	<p>Šajba za Spaghetti</p>
		<p>Ručna mašina za tjesteninu Hendi, Austrija Model: 226407 Dim.: 180x130x205mm Dva noža - za taljatele 2mm i fetučine 6,5mm Max. širina paste 140mm Podešavanje debljine od 0,2 do 2,2 mm Može se fiksirati na sto.</p>
		<p>Električna mašina za tjesteninu Hendi, Austrija Model: 226414 Dim.: 200x185x160(H)mm Snaga: 80W Max. širina tjestenine za izvlačenje 140mm. Podesavanje debljine od 0,2-2,2mm Dva noža - za taljatele 2mm i fetučine 6,5mm Može se fiksirati na sto</p>
		<p>Električna mašina za tjesteninu Hendi, Austrija Model: 224847 Dim.: 258x218x232(H)mm Snaga: 70W Max. širina tjestenine za izvlačenje 170mm. Podesavanje debljine od 0,2-2,5mm Dva noža - za taljatele 2 mm i fetučine 6,5mm</p>
		<p>Masina za rezanje krompira Hendi, Austrija Dimenzije: 430x168x290 mm Noz izradjen od nehrdjajućeg celika Uz masinu dolaze 4 nastavka za rezanje i vakumske nogice Može biti pričvršćena na zid ili sto</p>

		<p>Štapni mikser Fimar, Italija Model: MX 25 Dimenzije: 135x100x600(h) mm Dužina nastavka za sjeckanje: 300 mm Snaga: 250 W Priključak: 230V</p>
		<p>Štapni mikser sa nastavkom za sjeckanje i žicom za mućenje Fimar, Italija Model: FX 40 Dimenzije: 170x120x740(h)mm sa nastavkom Dužina nastavka za sjeckanje: 400 mm Kapacitet: 60 lt Brzina: 2500-11000 o.p.m. Motor sa regulatorom brzine Snaga: 400 W Priključak: 230V</p>
		<p>Kuter za sitnjenje i pasiranje hrane Sirman, Italija Model: C15 VV Dimenzije: 420x445x1030 mm Kapacitet zdjele: 14.5 lt Regulacija brzine od 1500 do 2800 ob/min Zdjela od inoxa Prozirni lexan poklopac sa otvorom za hranu Mikroprekidač za zaustavljanje Komplet Inox AiSi 304 Snaga: 1470 + 2200 W / 2 + 3 Hp Napon: 380 V</p>



Kuter za sitnjenje i pasiranje hrane

Sirman Italija

Model: **C4 VV**

Lonac kapaciteta: 3.3 lt od Inoxa Aisi 304

Regulacija brzine: 1500x2800 o/min

Snaga: 350 W /0.5 Hp

Visokoeffikasni tihi motor za stalni rad

Poklopac lonca od transparentnog lexana za bolju vidljivost hrane i manjim otvorom za ubacivanje namirnica tokom rada.

Jednostavno skidanje i čišćenje zdjele.

Mikroprekidač za automatsko zaustavljanje rada prilikom otvaranja poklopca tokom rada stroja. Konstrukcija stroja od

nehrđajućeg čelika - Inox AiSi 430

Snazni zakrivljeni čelični noževi

Dimenzije: 380x320x320



Kuter za sitnjenje i pasiranje hrane

Sirman Italija

Model: **C6 VV**

Lonac kapaciteta: 5.3 lt od Inoxa Aisi 304

Regulacija brzine: 1500x2800 o/min

Snaga: 350 W /0.5 Hp

Prozirni lexan poklopac sa otvorom za hranu

Mikroprekidač za zaustavljanje

Komplet Inox AiSi 304

Dimenzije: 380x320x320



Kuter za sitnjenje i pasiranje hrane

Sirman, Italija

Model: **C9 VV**

Dimenzije: 470x330x400 mm

Kapacitet zdjele: 9,4 lt

Regulacija brzine od 1500 do 2800 ob/min

Zdjela od inoxa

Prozirni lexan poklopac sa otvorom za hranu

Mikroprekidač za zaustavljanje

Komplet Inox AiSi 304

Snaga: 350+350 W

Napon: 230 V 1N 50 Hz



Kuter za sitnjenje i pasiranje hrane

Sirman, Italija

Model: **Blitz**

Dimenzije: 240x240x355 mm

Kapacitet zdjele: 3,2 lt

Broj obrtaja: 2800 o.b/min

Pvc zdjela

Prozirni lexan poklopac sa otvorom za hranu

Mikroprekidač za zaustavljanje

Komplet Inox AiSi 304

Snaga: 370 W

Napon: 230 V 1N 50 Hz

Težina: 8 kg

		<p>Komplet nož obični zaobljeni Komplet nož zupčasti Komplet nož perforirani</p>
		<p>Komplet nož za tijesto</p>
		<p>Komplet nož 4 kraka za Pesto</p>
		<p>Kuter stolni Fimar, Italija Model: CL/5 Dimenzije: 240x310x570 mm Kapacitet: 5 lt Posuda: ø 210 x 160(h) Max.kapacitet tečnosti u posudi: 2,1 lt Brzina: 1400 o.p.m. Snaga: 0,75 kW Priključak: 400V 3N 50Hz Težina: 19 kg Sa jednim nožem</p>
		<p>Kuter Fimar, Italija Model: CL/5 Snaga: 0,75 kW Priključak: 230 V Brzina: 1400 o/min Kapacitet: 5 lt Maksimalna količina tečnosti u posudi: 2,1 lt Dimenzije: 240x310x570 mm Težina: 19 kg Sa dvostrukim noževima</p>

	 	<p>Kuter stolni Fimar, Italija Model: CL/8 Dimenzije: 240x310x620 mm Kapacitet: 8 lt Posuda: ø 210 x 205(h) Max.kapacitet tečnosti u posudi: 2,4lt Brzina: 1400 o.p.m. Snaga: 0,75 kW Priključak: 230V 1N 50Hz Težina: 19 kg Sa jednim nožem</p>
		<p>PACOJET Sirman, Italija Dimenzije: 200x360x500 mm Broj obrtaja: 2000 opm Pritisak vazduha 1,2 bar Kapacitet posude: 0,8 lt Radna temperatura -18 -22°C Snaga: 1000W Priključak: 230V 1N Za pripremanje sorbeta, museva i pašteta, od smrznutih namirnica bez odmrzavanja.</p>
		<p>PACOJET Set noževa za svježe namirnice</p>
		<p>Mašina za mljevenje oraha Fimar, Italija Model: 12/S Dim.: 420x300x390 (h) mm Produktivnost: 40kg/h Dim.ulaznog otvora: 140x75 mm Snaga: 0,75 kW Priključak: 230V Težina: 17 kg</p>

		<p>Mašina za mljevenje mesa i prezle/sira - kombinovana FIMAR, Italija Model: 22T Dim.: 630x300x510(h) mm Kapacitet: 300 kg/h Snaga: 1,1kW/1,5Hp Priključak: 230V-1N-50Hz/400V-3N NON-CE</p>
		<p>MAŠINA ZA REZANJE SIRA Sirman, Italija Model: ATHOS Snaga: 210 W Priključak: 230V Brzina: 400 o/min Dimernzije: 230x370x590 Komplet Inox</p>
		<p>Diskovi za mašinu ATHOS: SIRMAN, Italija</p> <p>Disk za sir</p> <p>Disk za gljive</p> <p>Disk za mrkvu</p>
		<p>Ljuštilica za krompir Fimar, Italija Model: PPN/5 Dimenzije: 590x630x590 h mm Snaga: 0,37 kW Priključak: 230 V Kapacitet posude: 5 kg Proizvodnja: 60-70 kg/h Neto težina: 26 kg Inox</p>
		<p>Ljuštilica za krompir Fimar, Italija Model: PPN/10M Snaga: 0,75 kW Priključak: 230 V 1PH Kapacitet: 10 kg Težina: 36kg Produktivnost:120kg/h Dimenzije: 870x570x1140 mm Inox</p>

		<p>Ljuštilica za krompir Fimar, Italija Model: PPN/18 Snaga: 1.1 kW Priključak: 230 V 1PH Kapacitet: 18 kg Produktivnost:220kg/h Dimenzije: 400x770x930 mm Inox</p>
		<p>Ljuštilica za krompir Fimar, Italija Model: PPN/25 Snaga: 1.1 kW Priključak: 230 V 1PH Kapacitet punjenja: 25 kg Produktivnost:450kg/h Dimenzije: 540x900x1040 mm Inox</p>
		<p>Ljuštilica za krompir Fimar, Italija Model: PPF/10M + CCF Snaga: 0,75 kW Priključak: 230 V Kapacitet: 10 kg Produktivnost:120kg/h Dimenzije: 850x550x890 mm Inox CCF set – posuda, rešetka i odvod za odvod vode i skupljanje taloga i otpada.</p>
		<p>Ljuštilica za krompir Fimar, Italija Model: PPF/18M sa CI+ CCF Snaga: 1.1 kW Priključak: 400 V Kapacitet: 18 kg Produktivnost:220kg/h Dimenzije: 850x550x1070 mm Inox CCF set – posuda, rešetka i odvod za odvod vode i skupljanje taloga i otpada.</p>



Ljuštilica za krompir

Fimar, Italija

Model: **PPF/25M + CCF**

Snaga: 1.1 kW

Priključak: 230 V

Kapacitet punjenja: 25 kg

Produktivnost: 450kg/h

Dimenzije: 1105x600x1123 mm

Inox

CCF set – posuda, rešetka i odvod za odvod vode i skupljanje taloga i otpada.



Ljustilica krompira

Kogast, Slovenija

Model: **LP-350M**

Dimenzije: 440x495x1000 mm

Snaga: 0.75 KW

Priključak: 400 V/3N

Kapacitet: 350 kg/h

Sa posudom za ljuške



Masina za susenje

Hendi, Austrija

Model: **229026**

Dimenzije: 417x535x430 mm

Snaga: 1000 W

Priključak: 230 V

Temperatura: 35 °C-75 °C

Digitalna kontrola temperature

Vreo zrak kruzi pomocu ventilatora, te daje rezultate susenja




Tihi rezim rada ventilatora

Nema potrebe za okretanjem tacni

Sa 10 inoxnih resetki 395x395 mm

Idealna za susenje voca, povrca, mesa, ribe itd.

Kuciste od Inox-a

		<p>Lampa za tanjire Hendi, Austrija Model: 273869 Precnik: 275 mm Snaga: 250 watt</p>
		<p>Lampa za tanjire Hendi, Austrija Model: 273883 Precnik: 175 mm Snaga: 250 watt</p>
		<p>Topla kupka – banja marija Forcar, Italija Model: BMV 21 Dim. 660x540x220 mm Kapacitet: 2x GN 1/1 -150h Snaga: 1200W + 1200W Priključak: 230V 3N 50Hz Sa ispusnim ventilima za svaku GN posudu Podešavanje temperature pomoću termostata od 0-90°C.</p>

		<p>Podešavanje temperature zasebno za svaku GN posudu. Komplet inox Bez uračunatih GN posuda</p>
		<p>Topla kupka Forcar, Italija Model: BM 1780 (1x 1/1 GN) Dim. 490x600x320 mm Max. dubina GN posuda 200mm Podesivi termostat 0°-90°C sa slavinom za odvod GN posude nisu uračunate</p>
		<p>Mašina za rezanje hljeba OZTI, Turska Model: EDM 3216 Šifra: 0830.03216.01 Dimenzije: 700x800x1100 poluautomatska Snaga: 370 W Prijlučak: 230V Max. širina hljeba: 500 mm, a visina: 125 mm Debljina rezanja: 16 mm Težina: 131kg</p>
		<p>SOFTCOOKER Sirman Italija Temperatura 20C-100C Snaga 2000W Priključak 230V/50Hz Preporučuje se rad do 50 lit. vode Regulacija temperature Prikaz radne temperature Sa 5 memorijskih programa Zastitna struktura od nehrdjajućeg celika IP X3 Nanosenje na posudu pomocu stezaljke Max dubina: 16,5 cm Uredjaj za zastitu iskljucuje toplotu u slucaju koristenja van tekucine Cirkulacijska pumpa pomaze u optimalnom mijesanju Senzor temperature sprijecava pregrijavanje Rucica od nehrdjajućeg celika za nosenje Kompletan Inox</p>



SOFTCOOKER

Hendi, Austrija

Temperatura 20C-100C

Snaga 800W

Priključak 230V/50Hz

Temperatura: 25 C/ 90 C

Automatsko isključivanje prilikom vadenja iz vode

WiFi kontrola

Preporučuje se rad do 8 lit. vode

MAŠINE ZA OBRADU POVRĆA "FEUMA", NJEMAČKA



Univerzalna mašina za povrće

Proizvođač: Feuma, Njemačka

Model: **HU 1020-2**

- Radna jedinica AE 20-2
- Materijal izrade inox
- 2 brzine rada I impulsni pogon za predpripremu
- Napon: 3x400V, 50Hz
- Snaga: 1,3 / 1,9 kW
- Ugrađena zaštita od preopterećenja I samouključivanja
- Stroj je opremljen sigurnosnim prekidačem I priključnim kablom 4,5m
- Pokretno postolje sa podesivom policom FGA
- Radno kućište AG-SG/E sa motorom , fiksatorom prijučka za rezanje I odvojivim lijevkom, od inoxa
- Priključak za rezanje pomoću diskova SAS-SG, sa sigurnosnim uređajem, sa ovalnim I dva okrugla ulaza za hranu
- Protudržač GH
- Diskovi posebno

Materijal izrade komponenti:

nehrđajući čelik – inox

Proizvod posjeduje oznaku kvaliteta CE I GS



Prikaz artikla - simbolično

Univerzalna mašina za povrće
Proizvođač: Feuma, Njemačka
Model: HU 1020-2

- Radna jedinica AE 20-2 **542401**
Materijal izrade inox
2 brzine rada I impulsni pogon za predpripremu
Napon: 400V, 50Hz, 3P+N
Snaga: 1,3 / 1,9 kW
Ugrađena zaštita od preopterećenja I samouključivanja
Stroj je opremljen sigurnosnim prekidačem I priključnim kablom 4,5m sa 5-polnim CEE utikacem
Dimenzije: 415x510x208 mm
Tezina: 34kg
- Pokretno postolje FGA **542016**
sa bocnim osloncem i 3 gumena točka koji se mogu zakociti. Bez posude.
- Radno kućište AG-SG/E **542024**
sa motorom , fiksatorom priljučka za rezanje I odvojivim lijevkom, od inoxa
- Priključak za rezanje pomoću diskova SAS-SG **542413**
sa sigurnosnim uređajem, sa otvorom u obliku polumjeseca (140x275 mm) i dva okrugla (80mm i 60mm) ulaza za hranu. Sa 2 potiskivaca. Kontrola rada pomocu kontrole pritiska prekidaca.
- Lijevak za kontrolisano punjenje **542117**

Bez uracunatih diskova I cilindara za odredjeni tip rezanja I sjeckanja. Bez uracunate inox posude.

Materijal izrade komponenti:
nehrđajući čelik – inox

Proizvod posjeduje oznaku kvaliteta CE I GS



Kolica sa posudom 30 litara
Proizvođač: Feuma, Njemačka
Model: 542 160

- 3 točka sa kočnicom
- Kapacitet posude 30 litara
- Ukupna visina: 90cm

		<p>Set za mljevenje mesa i povrća R70 Proizvođač: Feuma, Njemačka Model: 542 481</p> <p>Materijal izrade: INOX Set uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x predrezač - 1 x poprečni rezač - 1 x perforirani disk 4.5mm - 1 x distancer 15mm - 1 x potiskivač - 1 x kuka za povlačenje - 1 x INOX posuda <p>Kapacitet: 180kg/h</p>
		<p>Adapter za mašinu za mljevenje mesa Proizvođač: Feuma, Njemačka Model: 542 400</p> <p>Materijal izrade: INOX</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542315 Disk s nožem sa podešavanjem za rezanje, kupusa, krastavaca, luka i dr. - fino i grubo rezanje od 0-8,0 mm (podešavanje svakih 0,5 mm) - kapacitet ca. 200-450 kg/h</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542320 Disk za ravno rezanje Za rezanje kupusa, luka, krastavaca itd. Debljina 1 mm Produktivnost: 150 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542321 Disk za ravno rezanje Za rezanje kupusa, luka, krastavaca itd. Debljina 2 mm Produktivnost: 350 kg/sat</p>

		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542322 Disk za ravno rezanje Za rezanje kupusa, luka, krastavaca itd. Debljina 4 mm Produktivnost: 450 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542325 Disk sa poluokruglim nozem Za rezanje mekanog povrca kao paradajz, kuhani krompir itd. Debljina 2,5 mm Produktivnost: 200 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542326 Disk sa poluokruglim nozem Za rezanje mekanog povrca kao paradajz, kuhani krompir itd. Debljina 4 mm Produktivnost: 300 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542327 Disk sa poluokruglim nozem Za rezanje mekanog povrca kao paradajz, kuhani krompir itd. Debljina 6 mm Produktivnost: 400 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542330 Disk sa ribanje sirovog krompira Debljina 3 mm Produktivnost: 400 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542331 Disk sa ribanje sirovog krompira Debljina 4 mm Produktivnost: 400 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542340 Disk sa ribanje sira Debljina 3 mm Produktivnost: 230 kg/sat</p>

		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542346 Disk sa ribanje sira Debljina 6 mm Produktivnost: 450 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542342 Disk sa ribanje sirovog voca I povrca Debljina 2,8 mm Produktivnost: 230 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542369 Disk sa valovito rezanje Debljina 4 mm Produktivnost: 250 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542361 Disk sa zakrivljenim nozem Debljina 2,5 mm Produktivnost: 200 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542361 Disk sa zakrivljenim nozem Debljina 4 mm Produktivnost: 300 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542361 Disk sa zakrivljenim nozem Debljina 6 mm Produktivnost: 400 kg/sat</p>
		<p>Disk za masinu Feuma Sifra: 542358 Disk sa zakrivljenim nozem Debljina 2x2,5 mm Produktivnost: 220 kg/sat</p>

		<p>Set za rezanje kockica gomoljastog povrća - WSE Sastoji se od rešetke, noža za rezanje te češlja (za istiskivanje/čišćenje rešetke) 10 x 10 x 10mm</p>
		<p>Set za rezanje kockica gomoljastog povrća - WSE Sastoji se od rešetke, noža za rezanje te češlja (za istiskivanje/čišćenje rešetke) 16 x 16 x 10mm</p>
		<p>Cilindar za masinu Feuma Sifra: 542140 Za pasiranje I gnjecenje Debljina 1 mm Produktivnost: 250 kg/sat</p>
		<p>Cilindar za masinu Feuma Sifra: 542141 Za pasiranje I gnjecenje Debljina 2 mm Produktivnost: 350 kg/sat</p>
		<p>Cilindar za masinu Feuma Sifra: 542520 Za mljevenje I usitnjavanje Debljina 2,8 mm Produktivnost: 350 kg/sat</p>
		<p>Cilindar za masinu Feuma Sifra: 542511 Za mljevenje I usitnjavanje Debljina 7 mm Produktivnost: 900 kg/sat</p>

		<p>Cilindar za masinu Feuma Sifra: 542512 Za ribanje Debljina 10 mm Produktivnost: 1000 kg/sat</p>
		<p>Cilindar za masinu Feuma Sifra: 5425147 Za fino mljevenje/usitnjavanje Debljina 2 mm Produktivnost: 300 kg/sat</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Priključak za rezanje pomoću cilindara TR-SG,
		<ul style="list-style-type: none"> • Protudržać Rotor RT za sječenje na cilindre
		<p>Lijevak za priključak za rezanje cilindrima TR-SG</p>
		<p>Univerzalna mašina za jabuke Model: ASETM Feuma, Njemačka Guljenje, vađenje jezgre, rezanje na komade Dimenzije: 320x780x400 Snaga: 580W / 230V Motor: 1400rpm Kapacitet: 70-100 kg/h Prečnik i dužina voća: ø30-85 / 80 mm Standardna oprema: cijev za jezgru ø20mm Glava rezača sa nožem za ljuštenje Cilindar za odvajanje E1</p>

		<p>Dodatni nož za sječenje na 8 dijelova I iskoštavanje $\varnothing 23\text{mm}$</p>
		<p>Dodatni nož za sječenje na 16 dijelova I iskoštavanje $\varnothing 23\text{mm}$</p>