



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO

Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina


Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135

www.rematrade.net , info@rematrade.net

LINIJE ZA POSLUŽIVANJE HRANE „EMAINOX“ ITALIJA

SAMOSTOJEĆI ELEMENTI ZA LINIJE ZA POSLUŽIVANJE JELA – LINIJA “SELF 800”
Elementi dubine 80 cm, bez točkića (opciono mogućnost ugradnje)

Za sve dodatne informacije I konsultacije u vezi naše ponude, kontaktirajte nas na 051/585-156.



Topla kupka sa neutralnim otvorenim prostorom ispod
Emainox, Italija

Dostupni kapaciteti:

2x GN 1/1

3x GN 1/1

4x GN 1/1

6x GN 1/1

Dimenzije, u zavisnosti od kapaciteta:

750x800x900mm

1125x800x900mm

1500x800x900mm

2250x800x900mm

Snaga u zavisnosti od kapaciteta:

2.4 kW 230V 1F + N 50Hz


3.6 kW 400V 3F + N 50Hz

3.6 kW 400V 3F + N 50Hz

7.2 kW 400V 3F + N 50Hz

Podesive inox nogice

Komplet inox



Topla kupka sa neutralnim zatvorenim ormarom ispod
Emainox, Italija

Dostupni kapaciteti:

2x GN 1/1

3x GN 1/1

4x GN 1/1

6x GN 1/1

Dimenzije, u zavisnosti od kapaciteta:

750x800x900mm

1125x800x900mm

1500x800x900mm

2250x800x900mm

Snaga u zavisnosti od kapaciteta:

2.4 kW 230V 1F + N 50Hz

3.6 kW 400V 3F + N 50Hz

3.6 kW 400V 3F + N 50Hz




7.2 kW 400V 3F + N 50Hz




Sa zatvorenim neutralnim ormarićem ispod





2-3-4 krilnih vrata

Podesive inox nogice

Komplet inox


		<p>Topla kupka sa grijanim zatvorenim ormarom ispod Emainox, Italija Dostupni kapaciteti: 2x GN 1/1 3x GN 1/1 4x GN 1/1 6x GN 1/1 Dimenzije, u zavisnosti od kapaciteta: 750x800x900mm 1125x800x900mm 1500x800x900mm 2250x800x900mm</p> <p>Snaga u zavisnosti od kapaciteta: 2.4 kW + 1.1 kW 230V 1F + N 50Hz 3.6 kW + 1.6 kW 400V 3F + N 50Hz 3.6 kW + 1.6 kW 400V 3F + N 50Hz 7.2 kW + 2.2 kW 400V 3F + N 50Hz</p> <p>Sa zatvorenim grijanim ormaricom ispod 2-3-4 krilnih vrata Podesive inox nogice Komplet inox</p>
		<p>Topla kupka sa grijanim zatvorenim ormarom ispod Emainox, Italija Kapacitet: 3+3 x GN 1/1 Dimenzije: 2250x800x900mm Snaga: 7.2 kW + 2.2 kW 400V 3F + N 50Hz</p> <p>Sa zatvorenim grijanim ormaricom ispod 4 krilnih vrata Podesive inox nogice Komplet inox</p>
		<p>Topli sto sa grijanom staklokeramičkom pločom gore i neutralnim otvorenim prostorom ispod Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 1125x800x900mm 1500x800x900mm</p> <p>Snaga u zavisnosti od dimenzije: 2.2 kW 230V 1F + N 50Hz 2.2 kW 230V 1F + N 50Hz</p> <p>Podesive inox nogice</p>

		Komplet inox
		<p>Topli sto sa grijanom staklokeramičkom pločom gore I neutralnim zatvorenim ormarom ispod Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 1125x800x900mm 1500x800x900mm</p> <p>Snaga u zavisnosti od dimenzije: 2.2 kW 230V 1F + N 50Hz 2.2 kW 230V 1F + N 50Hz</p> <p>Sa zatvorenim neutralnim ormarićem ispod 3-4 krilnih vrata Podesive inox nogice Komplet inox</p>
		<p>Topli sto sa grijanom staklokeramičkom pločom gore I grijanim zatvorenim ormarom ispod Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 1125x800x900mm 1500x800x900mm</p> <p>Snaga u zavisnosti od dimenzije: 2.2 kW + 1.1 kW 230V 1F + N 50Hz 2.2 kW + 1.1 kW 230V 1F + N 50Hz</p> <p>Sa zatvorenim grijanim ormarićem ispod 3-4 krilnih vrata Podesive inox nogice Komplet inox</p>
	 <p style="text-align: center;">DUBOKI BAZEN</p>	<p>Hladni sto sa neutralnim otvorenim prostorom ispod Emainox, Italija Dostupni kapaciteti: 3x GN 1/1 4x GN 1/1 6x GN 1/1 Dimenzije, u zavisnosti od kapaciteta: 1125x800x900mm 1500x800x900mm 2250x800x900mm</p> <p>Snaga u zavisnosti od kapaciteta: 0.5 kW 230V 1F + N 50Hz 0.5 kW 230V 1F + N 50Hz 0.6 kW 230V 1F + N 50Hz</p> <p>Dostupna opcija: duboki I plitki bazen Podesive inox nogice</p>


	 <p style="text-align: center;">PLITKI BAZEN</p>	<p>Komplet inox</p>
	 <p style="text-align: center;">DUBOKI BAZEN</p>  <p style="text-align: center;">PLITKI BAZEN</p>	<p>Hladni sto sa neutralnim zatvorenim ormarom ispod Emainox, Italija Dostupni kapaciteti: 3x GN 1/1 4x GN 1/1 6x GN 1/1 Dimenzije, u zavisnosti od kapaciteta: 1125x800x900mm 1500x800x900mm 2250x800x900mm</p> <p>Snaga u zavisnosti od kapaciteta: 0.5 kW 230V 1F + N 50Hz 0.5 kW 230V 1F + N 50Hz 0.6 kW 230V 1F + N 50Hz</p> <p>Dostupna opcija: duboki I plitki bazen Sa zatvorenim neutralnim ormarićem ispod 2-3-4 krilnih vrata Podesive inox nogice Komplet inox</p>
	 <p style="text-align: center;">DUBOKI BAZEN</p>	<p>Hladni sto sa rashladnim zatvorenim ormarom ispod Emainox, Italija Dostupni kapaciteti: 4x GN 1/1 6x GN 1/1 Dimenzije, u zavisnosti od kapaciteta: 1500x800x900mm 2250x800x900mm</p> <p>Snaga u zavisnosti od kapaciteta: 0.5 kW 230V 1F + N 50Hz 0.6 kW 230V 1F + N 50Hz</p> <p>Dostupna opcija: duboki I plitki bazen Sa zatvorenim rashladnim ormarićem ispod 3-4 krilnih vrata Podesive inox nogice Komplet inox</p>



PLITKI BAZEN



DUBOKI BAZEN



PLITKI BAZEN

Rashladna vitrina na hladnom stolu sa neutralnim otvorenim prostorom ispod

Emainox, Italija

Dostupni kapaciteti:

4x GN 1/1

6x GN 1/1

Dimenzije, u zavisnosti od kapaciteta:

1500x800x1600mm

2250x800x1600mm

Snaga u zavisnosti od kapaciteta:

0.6 kW 230V 1F + N 50Hz

0.6 kW 230V 1F + N 50Hz

Dostupna opcija: duboki I plitki bazen

Sa otvorenim neutralnim ormarićem ispod

Podesive inox nogice

Komplet inox

Rashladna vitrina na hladnom stolu sa neutralnim zatvorenim ormarom ispod

Emainox, Italija

Dostupni kapaciteti:

4x GN 1/1

6x GN 1/1

Dimenzije, u zavisnosti od kapaciteta:

1500x800x1600mm

2250x800x1600mm

Snaga u zavisnosti od kapaciteta:

0.6 kW 230V 1F + N 50Hz

0.6 kW 230V 1F + N 50Hz


Dostupna opcija: duboki I plitki bazen

Sa zatvorenim neutralnim ormarićem ispod


3-4 krilnih vrata

Podesive inox nogice


Komplet inox




DUBOKI BAZEN



PLITKI BAZEN



DUBOKI BAZEN



PLITKI BAZEN

Rashladna vitrina na hladnom stolu sa rashladnim zatvorenim ormarom ispod

Emainox, Italija

Dostupni kapaciteti:

4x GN 1/1

6x GN 1/1

Dimenzije, u zavisnosti od kapaciteta:

1500x800x1600mm

2250x800x1600mm

Snaga u zavisnosti od kapaciteta:

0.6 kW + 1.2 kW 230V 1F + N 50Hz

0.6 kW + 1.2 kW 230V 1F + N 50Hz

Dostupna opcija: duboki I plitki bazen

Sa zatvorenim rashladnim ormarićem ispod

3-4 krilnih vrata

Podesive inox nogice

Komplet inox

Rashladna vitrina nadpultna

Emainox, Italija

Dostupne dimenzije:

1410x730x1150 mm

2160x730x1150 mm

Snaga u zavisnosti od kapaciteta:


1.2 kW 230V 1F + N 50Hz





1.2 kW 230V 1F + N 50Hz



Dostupna opcija sa dnom ili bez dna.

Sa rešetkastim ili staklenim policama


Komplet inox



		<p>Neutralni sto sa neutralni otvorenim prostorom ispod Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 750x800x900mm 1125x800x900mm 1500x800x900mm</p> <p>Sa otvorenim neutralnim ormarom ispod Podesive inox nogice Komplet inox</p>
		<p>Neutralni sto sa neutralni zatvorenim ormarom ispod Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 750x800x900mm 1125x800x900mm 1500x800x900mm</p> <p>Sa zatvorenim neutralnim ormarom ispod 1-2-3 krilnih vrata Podesive inox nogice Komplet inox</p>
		<p>Neutralni sto sa grijanim zatvorenim ormarom ispod Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 750x800x900mm 1125x800x900mm 1500x800x900mm</p> <p>Snaga u zavisnosti od dimenzija: 1.1 kW 230V 1F + N 50Hz 1.6 kW 230V 1F + N 50Hz 1.6 kW 230V 1F + N 50Hz</p> <p>Sa zatvorenim grijanim ormarom ispod 1-2-3 krilnih vrata Podesive inox nogice Komplet inox</p>
		<p>Kasa sto Emainox, Italija Dimenzije: 1500x800x900mm</p> <p>Dostupna opcija: lijevi ili desni, zavisno od smjera kretanja u liniji Sa prostorom za racunar / kasu I ladicom sa kljucem Podesive inox nogice Komplet inox</p>



VANJSKI, < 90°



UNUTRAŠNJI, < 90°


Ugaoni sto

Emainox, Italija

Dimenzije:
800x800x900mm

Dostupna opcija:
vanjski ili unutrašnji, zavisno od pozicije linije
Dostupni pod uglom od 90° ili pod uglom od 45°

Podesive inox nogice
Komplet inox




Element za escajg, tacne i kruh

Emainox, Italija

Dostupne dimenzije:
750x700x1580mm
1125x700x1580mm

PVC posude za pribor
Police za tacne, kutija za hljeb
Podesive inox nogice
Komplet inox












Element za pribor i kruh


Emainox, Italija

Model: **8PPB**

Dimenzije: 580x605x500mm
PVC posude za pribor, kutija za hljeb

		<p>Klizna polica za tacne Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 750x300mm 1125x300mm 1500x300mm 2250x300mm</p> <p>Osim ravnih, dostupne opcije sa zakošenim završetkom (za ugao 90° i 45°) Izrađena od inox cijevi- trocjevna Komplet inox</p>
		<p>Klizna polica za tacne - ugaona Emainox, Italija Dostupne za ugao 90° i 45°</p> <p>Izrađena od inox cijevi- trocjevna Komplet inox</p>
		<p>Nadgradna polica za izdavanje jela Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 750mm 1125mm 1500mm 2250mm Zakrivljena sa jedne, prednje strane, izrađena od stakla.</p>
		<p>Nadgradna polica za izdavanje jela Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 1125mm 1500mm 2250mm Zakrivljena sa dvije strane, izrađena od stakla.</p>
		<p>Prednje zaštitno staklo Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 750mm 1125mm 1500mm 2250mm Ravno, izrađeno od stakla</p>

		<p>Nosač za jednu policu - jednoetažni Emainox, Italija Visina: 350mm Komplet inox</p>
		<p>Nosač za dvije police - dvoetažni Emainox, Italija Visina: 620mm Komplet inox</p>
		<p>Nosač za policu obostrano zakrivljenu - ostrvo Emainox, Italija Visina: 400mm Komplet inox</p>
		<p>Inox barijera Emainox, Italija Dostupne dimenzije: 1440x900mm 2100x900mm Izrađena od inox cijevi Komplet inox</p>



Podizač za tanjire - ugradni



Emainox, Italija

Za tanjire prečnika 19-26cm

Kapacitet 60 tanjira

Dostupna opcija neutralnog I grijanog podizača.

Ugradni, mogućnost nabavke I pvc poklopca



Podizač za tanjire - samostojeći

Emainox, Italija

Dimenzije: 460x852x900mm

Za tanjire prečnika 19-26cm

Kapacitet 120 tanjira

Dostupna opcija neutralnog I grijanog podizača.

Samostojeći, na točkicama, mogućnost nabavke I pvc poklopca.


UGRADNI ELEMENTI ZA SAMOUSLUŽNE LINIJE I BUFFET SALE

Dostupno više estetski različitih linija proizvoda:

ELEGANCE, INFINITY, LUX, MALL, WALL, COMPACT

Kao I kod samostojećih elemenata dostupni su topli, hladni I neutralni elementi dužine od 750 do 1440, zavisno od linije. Svi elementi prilagođeni su GN veličinama posuda, izrađeni od inoxa, međusobno kompatibilni I fleksibilni za formiranje krajnje linije po želji investitora.

Za sve dodatne informacije I konsultacije u vezi naše ponude, kontaktirajte nas na 051/585-156.



Ugradbeni hladni element – Drop in

Emainox, Italija

Model: I7VRV3

Sifra artikla: 8046501

Dimenzije: 1125x700x750 mm

Dimenzije bazena: 980x510x30/150 mm






Kapacitet: 3 GN 1/1





Temperatura: -1/+5 C

Rashladno sredstvo: R404A

Snaga: 0,9 Kw




		<p>Priključak: 230V 1F+N Inox</p>
		<p>Ugradbena topla kupka – Drop in Emainox, Italija Model: I7VB3 Sifra artikla: 8046421 Dimenzije: 1125x700x380 mm Dimenzije bazena: 960x510x210 mm Kapacitet: 3 GN 1/1 Temperatura: -65/+90 C Snaga: 3 Kw Priključak: 380V 3F+N Inox</p>
		<p>Ugradbena grejna staklo-keramicka ploca, Drop in Elegance Emainox, Italija Model: I7PV3 Sifra artikla: 8046429 Dimenzije: 1125x700x190 mm Dimenzije bazena: 960x510 mm Kapacitet: 3 GN 1/1 Temperatura: +120 C max. Snaga: 1,8 Kw Priključak: 230V 1F+N Kuciste Inox</p>
		<p>Jednoetažna staklena zakrivljena polica Emainox, Italija Model: ISVS3 8046251 Dimenzije: 1110x360x420 mm Nosачi od poliranih inox cijevi okrugle Ø30mm Montira se na okvir drop-in Za elemente 3x GN 1/1</p>

		<p>Grijač za montiranje ispod staklene police Emainox Italija Model: IRS3 8046195 Dimenzija: 1045x125x75 mm Za elemente 3x GN 1/1</p>
		<p>Grijač za montiranje ispod staklene police Emainox Italija Model: IRS4 8046196 Dimenzija: 1375x125x75 mm Za elemente 4x GN 1/1</p>
		<p>Ugradbena hladna ploca, Drop in Elegance Emainox, Italija Model: I7PRV3 Sifra artikla: 8046451 Dimenzije: 1125x700x550 mm Dimenzije bazena: 980x510x30 m Bazen od inox-a Kapacitet: 3 GN 1/1 Temperatura: -1/+5 C Rashladno sredstvo: R404a Snaga: 0.9 Kw Prikljucak: 230V 1F+N Kuciste Inox</p>
		<p>Ugradbena hladna ploca, Drop in Elegance Emainox, Italija Model: I7PRV4 Sifra artikla: 8046452 Dimenzije: 1455x700x550 mm Dimenzije bazena: 1310x510x30 m Bazen od inox-a Kapacitet: 4 GN 1/1 Temperatura: -1/+5 C Rashladno sredstvo: R404a Snaga: 1.1Kw Prikljucak: 230V 1F+N Kuciste Inox</p>
		<p>Jednoetažna staklena zakrivljena police Emainox, Italija Model: ISVS4 8046252 Dimenzije: 1440x360x420 mm Za elemente 4x GN 1/1 Nosaci od poliranih inox cijevi okrugle Ø30mm Montira se na okvir drop-in elementa</p>




		
		<p>LED svjetiljka za montiranje ispod staklene police Emainox Italija Model: ILS4 8046192 Dimenzija: 1375x125x75 mm Za elemente 4x GN 1/1</p>
		<p>Ugradbena samouslužna vitrina – Drop in Emainox, Italija Model: I7VVC2RVR3 Sifra artikla: 8046513 Dimenzije: 1125x700x1370 mm Dimenzije bazena: 980x510x30/150 mm Kapacitet: 3 GN 1/1 Temperatura: -1/+5 C Rashladno sredstvo: R404A Snaga: 1 Kw Prikljucak: 230V 1F+N Zadnja strana sa kliznim vratima Sa dvije police unutra I bazenom za GN posude Ceona strana zaobljena sa zaliscima koji se otvaraju na klanje Inox</p>
		<p>Staklena nadgradnja za Drop in elemente Emainox, Italija Model: ISVSR3 Sifra artikla: 8046251Q Dimenzije: 1110x360x420 mm Nosaci cetvrtasti od Inox-a Nadogradnja se postavlja na Drop in elemente</p>

		<p>Hladni bazen 4x GN 1/1 Emainox, Italija Model: Drop in Compact IVR4 Sifra: 8046049 Dimenzije: 1455x635 Dimenzije bazena: 1280x510x210 Kapacitet bazena: 4x GN 1/1 Rashladno sredstvo: R452A Snaga: 0,5 kW Temperatura: +4/+10°C Prijključak: 230V 1F+N</p> <p>Uz hladni bazen uracunato je i sledece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - staklena polica za izdavanje ISVS4SB - prednje zastitno staklo IFS4 <p>U stavku nije uracunata klizna inox trocjevna polica za tacne.</p>
		<p>Topla kupka vodena 4x GN 1/1 Emainox, Italija Model: Drop in Compact IBM4 Sifra: 8046002 Dimenzije: 1455x635 Dimenzije bazena: 1280x510x210 Kapacitet bazena: 4x GN 1/1 Dovod vode: 3/4" Odvod vode: 1/2" Snaga: 3kW Temperatura: +65/+90°C Prijključak: 380V 3F+N</p> <p>Uz toplu kupku uracunato je i sledece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - staklena polica za izdavanje ISVS4SB - prednje zastitno staklo IFS4 <p>U stavku nije uracunata klizna inox trocjevna polica za tacne.</p>

		<p>Hladna vitrina 4x GN 1/1 Emainox, Italija Model: Drop in Compact IVTRV4 Sifra: 8046058 Dimenzije: 1455x635 Visina vitrine 700mm Dimenzije bazena: 1280x510x210 Kapacitet bazena: 4x GN 1/1 Rashladno sredstvo: R452A Snaga: 0,5 kW Temperatura: +4/+10°C Prikljucak: 230V 1F+N Vitrina ima dvije inox resetke unutra, klapne za pristup sadrzaju sa strane gosta.</p> <p>U stavku nije uracunata klizna inox trocjevna polica za tacne.</p>
		<p>Hladni bazen 6x GN 1/1 Emainox, Italija Model: Drop in Compact IVR6 Sifra: 8046046 Dimenzije: 2105x635 Dimenzije bazena: 1930x510x210 Kapacitet bazena: 6x GN 1/1 Rashladno sredstvo: R452A Snaga: 0,6 kW Temperatura: +4/+10°C Prikljucak: 230V 1F+N</p> <p>Uz hladni bazen uracunato je i sledece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - staklena polica za izdavanje ISVS6SB - prednje zastitno staklo IFS6 <p>U stavku nije uracunata klizna inox trocjevna polica za tacne.</p>

		<p>Hladni bazen 4x GN 1/1 Emainox, Italija Model: Drop in Compact IVR4 Sifra: 8046049 Dimenzije: 1455x635 Dimenzije bazena: 1280x510x210 Kapacitet bazena: 4x GN 1/1 Rashladno sredstvo: R452A Snaga: 0,5 kW Temperatura: +4/+10°C Prijključak: 230V 1F+N</p> <p>U stavku nije uracunata klizna inox trocjevna polica za tacne.</p>
		<p>Topla kupka vodena 3x GN 1/1 Emainox, Italija Model: Drop in Compact IBM3 Sifra: 8046001 Dimenzije: 1135x635 Dimenzije bazena: 960x510x210 Kapacitet bazena: 3x GN 1/1 Dovod vode: 3/4" Odvod vode: 1/2" Snaga: 3kW Temperatura: +65/+90°C Prijključak: 380V 3F+N</p> <p>U stavku nije uracunata klizna inox trocjevna polica za tacne, staklena gornja polica, rasvjeta, grijaci niti zastitno staklo.</p>
		<p>Hladni bazen 3x GN 1/1 Emainox, Italija Model: Drop in Compact IVR3 Sifra: 8046048 Dimenzije: 1135x635 Dimenzije bazena: 980x510x210 Kapacitet bazena: 3x GN 1/1 Rashladno sredstvo: R452A Snaga: 0,5 kW Temperatura: +4/+10°C Prijključak: 230V 1F+N</p> <p>U stavku nije uracunata klizna inox trocjevna polica za tacne, staklena gornja polica, rasvjeta niti zastitno staklo.</p>

SAMOSTOJEĆI ELEMENTI ZA LINIJE ZA POSLUŽIVANJE JELA – LINIJA “SELF 700”
Elementi dubine 70cm, na točkicama. Dostupno više boja.
Za sve dodatne informacije I konsultacije u vezi naše ponude, kontaktirajte nas na 051/585-156.



Topla kupka za 6x GN 1/1

Ermainox, Italija

Model: **EGB23, 8035057**



Dimenzije: 2300x700x900mm

Sa otvorenim ormarićem ispod

Element u sastavu ima prateće dodatke:

- klizna polica za tacne **ST23 8035135 1x**
- jednu staklenu policu za izdavanje **PCR23 8035068 1x**
- dva bočna nosača **SP1 8035043 2x**
- jedno prednje zaštitno staklo, ispod st. police **CRF23 8035069 1x**
- spojni panel od inoxa **UVD 8035208 1x**

Bez cokla na dnu, sa vidljivim točkicama



Hladni sto za 5x GN 1/1

Emainox, Italija

Model: **EGVR 19 8035310**


Dimenzije: 1900x700x900mm

Sa otvorenim ormarićem ispod

Element u sastavu ima prateće dodatke:

- klizna polica za tacne **ST19 8035280 1x**
- jednu staklenu policu za izdavanje **PCR19 8035291 1x**
- dva bočna nosača **SP1 8035043 2x**
- jedno prednje zaštitno staklo, ispod st. police **CRF19 8035292 1x**
- spojni panel od inoxa **UVD 8035208 1x**

Bez cokla na dnu, sa vidljivim točkicama



Neutralni sto

Emainox, Italija

Model: **EG15 8035003**

Dimenzije: 1500x700x900mm

Sa otvorenim ormarićem ispod I srednjom policom

Element u sastavu ima prateće dodatke:

- klizna polica za tacne **ST15 8035134 1x**

Bez cokla na dnu, sa vidljivim točkicama