



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135
www.rematrade.net , info@rematrade.net

MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

VISOKOVRTNE MAŠINE SA MIKROPROCESOROM

Sa amortizerima na bubnju koji sprječavaju osciliranje i pomjeranje mašine.

Sa reverzibilnim bubnjem koji sprječava gužvanje veša

Unutrašnji i vanjski bubanj od Inoxa

Za njihov rad nije potreban Hidroekstraktor.

Jednostavna za održavanje zahvaljujući rasklopljivoj prednjoj ploči

Elektronski mikroprocesor (5 jezika)

Mogućnost programiranja više od 30 različitih programa pranja

Mogućnost vremenskog odlaganja starta pranja od 1 minute do 256 sati

Displej na 4 nivoa

Mogućnost kontrole nivoa vode u cm³ i litrama

Kontrola ulaza tople i hladne vode

Jednostavno postavljanje zahvaljujući podesivim nogarima

Kod visokoobrtnih mašina mnogo je veća ušteda kod kasnijeg sušenja veša.

Preporuka je da profesionalni vešeraj posjeduje minimalno 1 mašinu većeg i 1 manjeg kapaciteta da bi mašine uvijek radile maksimalnim kapacitetom, a ne poluprazne, dok pored njih potrebno je da imaju po jednu sušilicu i valjak srednjih kapaciteta, zavisno od potreba vešeraja.



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Imesa, Italija

Model: **LM 8 M**

Kapacitet: 8 kg veša

visokoobrtna sa mikroprocesorom

Vanjske dimenzije: 720x853x1060 mm

Zapremina bubnja: 81 lt

Dimenzije bubnja: Ø 535 x 360 mm

Brzina bubnja pranje: 40 opm

Brzina bubnja centrifuga: 1002 o/min

Dovod vode: Ø 2x ¾" (topla i hladna)

Odvod vode: Ø 50 mm

Potrošnja vode: 174 l

Snaga grijača: 3x2000W

Absorpcija: 7,5 kW

Težina: 259 kg

Dovodno crijevo za vodu u dužini od 1,25 m

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7", koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada

Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi, preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine.

Amortizacija vibracije bez sidrenja - PBS, poboljšan sistem održavanja ravnoteže

Slobodnostojeća – nema potrebe za fiksiranjem u pod



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Imesa, Italija

Model: **LM 11**

visokoobrtna sa mikroprocesorom

Vanjske dimenzije: 720x958x1039 mm

Kapacitet: 11 kg veša

Zapremina bubnja: 105 lt

Dimenzije bubnja: Ø 535 x 470 mm

Brzina bubnja pranje: 40 opm

Brzina bubnja centrifuga: 1002 o/min

Bubanj i vanjski bubanj od inoxa AISI 304

Dovod vode: Ø 2x ¾" (topla i hladna)

Odvod vode: Ø 50 mm

Potrošnja vode: 239 l

Snaga grijača: 3x3000W

Absorpcija: 10.5 kW

Težina: 269 kg

Dovodno crijevo za vodu u dužini od 1,25 m

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7", koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada

Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi, preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine.

Amortizacija vibracije bez sidrenja - PBS, poboljšan sistem održavanja ravnoteže Slobodnostojeća – nema potrebe za fiksiranjem u pod



Mašina za pranje veša

Imesa, Italija

Model: **LM 14**

Vanjske dimenzije: 880x934x1344 mm

Kapacitet: 14 kg veša

Dimenzije bubnja: Ø700x365 mm

Zapremina bubnja: 140 lt

Brzina bubnja pranje: 35 o/min

Brzina centrifugiranja: 947 o/min

G-faktor: 316

Povezivanje na dovod vode:

Ø 2x ¾ "(topla I hladna)

Odvod: Ø 50 mm

Potrošnja vode: 234 l

Snaga grijača : 3x3000 W

Snaga: 11 kW

Težina: 390 kg

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7 ", koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada

Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi , preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine.

Amortizacija vibracije bez sidrenja - PBS, poboljšan sistem održavanja ravnoteže



Mašina za pranje veša

Imesa, Italija

Model: **LM 18**

visokoobrtna

Vanjske dimenzije: 880x1264x966 mm

Kapacitet: 18 kg veša

Dimenzije bubnja: Ø 700x470 mm

Zapremina bubnja: 180 lt

Dovod vode: Ø 2x ¾" (topla i hladna)

Odvod vode: Ø 50 mm

Brzina bubnja centrifuga: 947 o/min

Brzina bubnja pranje: 35 o/min

Potrošnja vode: 297 l

Snaga grijača: 3x4000 W

Absorpcija: 14.5 kW

Težina: 420 kg

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7", koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada

Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi , preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine.

Amortizacija vibracije bez sidrenja - PBS, poboljšan sistem održavanja ravnoteže



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Imesa, Italija

Model: **LM23**

visokoobrotna sa mikroprocesorom

Vanjske dimenzije: 880x1056x1284

Kapacitet: 23 kg veša

Dimenzije bubnja: 700 x 560 Ø x P mm

Zapremina bubnja: 215 lt

Dovod vode: Ø 2x ¾" (topla I hladna)

Odvod vode: Ø 50 mm

Potrošnja vode: 380 lt

Snaga grijača: 3x5000W

Absorpcija: 18 kW

Težina: 435 kg

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7 " , koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada

Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi

, preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine.

Amortizacija vibracije bez sidrenja - PBS, poboljšan sistem održavanja ravnoteže



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Imesa, Italija

Model: **LM26**

visokoobrtna

Vanjske dimenzije: 1100x996x1500

Kapacitet: 26 kg veša

Dimenzije bubnja: Ø 855 x 444

Zapremina bubnja: 254 lt

Dovod vode: 2 x ¾" (topla i hladna)

Odvod vode: Ø 50 mm

Snaga grijača: 4x6000W

Absorpcija: 24 kW

Težina: 585 kg

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7", koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada
Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi
, preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine.

Amortizacija vibracije bez sidrenja - PBS, poboljšan sistem održavanja ravnoteže

MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Imesa, Italija

Model: LM32

Visokoobrotna

Vanjske dimenzije: 1100x1081x1500 mm

Kapacitet: 30 kg veša

Dimenzije bubnja: Ø 880 x 557

Zapremina bubnja: 320 lt

Dovod vode: Ø 2x 3/4" (topla i hladna)

Odvod vode: Ø 50 mm

Snaga grijača: 4x6000W

Ukupna Snaga: 29 kW

Težina: 700 kg

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7", koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada
Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi
, preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine.

Amortizacija vibracije bez sidrenja - PBS, poboljšan sistem održavanja ravnoteže





MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Imesa, Italija

Model: **LM40**

visokoobrtna sa mikroprocesorom

Vanjske dimenzije: 1540x1532x1770 mm

Kapacitet: 40 kg veša

Dimenzije bubnja: Ø 977 x 535

Zapremina bubnja: 400 lt

Dovod vode: Ø 2x1"1/2(topla I hladna)

Odvod vode: Ø 80 mm

Potrošnja vode: 702 lt

Snaga grijača: 6x4000W

Absorpcija: 32 kW

Težina: 1540 kg

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7 " , koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada

Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi

, preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine

PBS, poboljšan sistem održavanja ravnoteže,

jednostavno ankerisanje za pod bez dodatnih

građevinskih radova.



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Imesa, Italija

Model: **LM55**

visokoobrtna sa mikroprocesorom

Vanjske dimenzije: 1540x1625x1770 mm

Kapacitet: 55 kg veša

Dimenzije bubnja: Ø 977 x 753

Zapremina bubnja: 565 lt

Dovod vode: Ø 2x1"1/2 (topla I hladna)

Odvod vode: Ø 80 mm

Potrošnja vode: 960l t

Snaga grijača: 6x5000W

Absorpcija: 39 kW

Težina: 1680 kg

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7", koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada

Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi

, preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine

PBS, poboljšan sistem održavanja ravnoteže,

jednostavno ankerisanje za pod bez dodatnih

građevinskih radova.



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA-PRIKLJUČAK TOPLA VODA

Imesa, Italija

Model: **LM 100**

visokoobrtna sa mikroprocesorom

Vanjske dimenzije: 1700x1636x2060 mm

Kapacitet: 100 kg veša

Dimenzije bubnja: Ø 1270x878 mm

Zapremina bubnja: 1000 lt

Dovod vode: Ø 2x1"1/2

Broj okretaja bubnja: 700 r.p.m.

G factor: 347

Priključak na toplu vodu

Odvod vode: Ø 140 mm

Absorpcija: 44 kW

Težina: 1990 kg

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7 " , koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada

Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi , preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine

PBS, poboljšan sistem održavanja ravnoteže, jednostavno ankerisanje za pod bez dodatnih građevinskih radova.



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA-PRIKLJUČAK TOPLA VODA

Imesa, Italija

Model: **LM 125**

visokoobrtna sa mikroprocesorom

Vanjske dimenzije: 1700x1832x2251 mm

Kapacitet: 125 kg veša

Dimenzije bubnja: Ø 1270x1074 mm

Zapremina bubnja: 1250 lt

Dovod vode: Ø 2x1"1/2

Broj okretaja bubnja: 700 r.p.m.

G factor: 347

Priključak na toplu vodu

Odvod vode: Ø 140 mm

Absorpcija: 45 kW

Težina: 2074 kg

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Unutrasnji i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Inovativni IM11 displej od 7", koj radi putem touch control

Displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada

Wi Fi Remote control - Kontrola ciklusa pranja putem Wi fi

, preko smart telefona, tableta, laptopa...

Mogućnost izmjene svih parametara u sklopu programa pranja, nivo vode, temperatura, brzina, doziranje, rotacija bubnja...

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu ili preko smart uređaja

Wi Fi asistent servis omogućuje prijavljivanje nepravilnosti u radu putem remote kontrole WiFi, što omogućuje serviseru da pravovremeno reaguje na eventualne kvarove

Motorizovan sistem zatvaranja vrata

COOL DOWN ekološka faza

Sistemska sigurnost kod rukovanja i rada mašine

PBS, poboljšani sistem održavanja ravnoteže,

jednostavno ankerisanje za pod bez dodatnih građevinskih radova.

NISKOObRTNE MAŠINE SA MIKROPROCESOROM



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Model: **RC-8**

niskoobrtna sa mikroprocesorom

Zapremina bubnja: 105 lt

Kapacitet: 8 kg veša

Dimenzije bubnja: 535x470 mm

Dovod vode: Ø ¾"

Odvod vode: Ø 50 mm

Potrošnja vode: 239 l

Snaga grijača: 3x3000W

Absorpcija: 10.5 kW

Vanjske dimenzije: 720x955x1034 mm

Težina: 182 kg

Imesa, Italija



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Imesa, Italija

Model: **RC-11**

niskoobrtna sa mikroprocesorom

Zapremina bubnja: 105 lt

Kapacitet: **11 kg veša**

Dimenzije bubnja: 535x470 mm

Dovod vode: Ø ¾"

Odvod vode: Ø 50 mm

Potrošnja vode: 239 l

Snaga grijača: 3x3000W

Absorpcija: 10.5 kW

Vanjske dimenzije: 720x955x1034 mm

Težina: 182 kg



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Imesa, Italija

Model: **RC-14**

niskoobrtna sa mikroprocesorom

Zapremina bubnja: 140 lt

Kapacitet: **14 kg veša**

Dimenzije bubnja: 700x365 mm

Dovod vode: Ø ¾"

Odvod vode: Ø 50 mm

Potrošnja vode: 304 l

Snaga grijača: 3x3000W

Absorpcija: 10 kW

Vanjske dimenzije: 880x931x1314 mm

Težina: 266 kg



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Model: **RC-18**

niskoobrtna sa mikroprocesorom

Zapremina bubnja: 180 lt

Kapacitet: 18 kg veša

Dimenzije bubnja: 700x470 mm

Dovod vode: Ø ¾"

Odvod vode: Ø 50 mm

Potrošnja vode: 297 l

Snaga grijača: 3x4000W

Absorpcija: 13 kW

Vanjske dimenzije: 880x1036x1314 mm

Težina: 277 kg

Prednja strana, paneli sa sa obe strane i gornja ploča od Inoxa AiSi 304

Bubanj i vanjski bubanj od Inoxa AiSi 304

Motorizovan sistem zatvaranja vrata.

Veliki nagnuti displej koji prikazuje sve potrebne informacije u toku rada

IM8 kompjutor, 200 programa (8 već podešeno fabrički)

USB povezivanje omogućuje jednostavno ubacivanje programa iz računara u mašinu i iz mašine u drugu mašinu

Neophodno je fiksiranje za podlogu.

Imesa, Italija



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Model: **RC-23**

niskoobrtna sa mikroprocesorom

Zapremina bubnja: 215 lt

Kapacitet: 23 kg veša

Dimenzije bubnja: 700x560 mm

Dovod vode: Ø ¾"

Odvod vode: Ø 50 mm

Potrošnja vode: 499 l

Snaga grijača: 3x5000W

Absorpcija: 17 kW

Vanjske dimenzije: 880x1126x1640

Težina: 318 kg

Imesa, Italija



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Model: **RC-30**

niskoobrtna sa mikroprocesorom

Zapremina bubnja: 318 lt

Kapacitet: 30 kg veša

Dimenzije bubnja: 880x523 mm

Dovod vode: 2x Ø ¾" (topla i hladna)

Odvod vode: Ø 80 mm

Potrošnja vode: 511 lt

Snaga grijača: 6x4000W

Absorpcija: 12 kW

Vanjske dimenzije: 1098x946x1433mm

Težina: 480kg

Imesa, Italija



MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Model: **RC-40**

niskoobrtna sa mikroprocesorom

Zapremina bubnja: 395 lt

Kapacitet: 40 kg veša

Dimenzije bubnja: 880x650 mm

Dovod vode: 2x Ø ¾" (topla i hladna)

Odvod vode: Ø 80 mm

Potrošnja vode: 702 lt

Snaga grijača: 6x4000W

Absorpcija: 16 kW

Vanjske dimenzije: 1098x1074x1433mm

Težina: 480kg

Imesa, Italija



ELEKTRIČNA VEŠ MAŠINA

Proizvođač: Imesa, Italija

Model: **RC-70**

niskoobrtna sa mikroprocesorom

Zapremina bubnja: 699 lt

Kapacitet: 70 kg veša

Dimenzije bubnja: 1200x618 mm

Prečnik otvora za punjenje: 530mm

Dovod vode: 2x Ø 1"1/2 (topla i hladna)

Odvod vode: Ø 80 mm

Broj obrtaja: 355 o.p.m.

G faktor: 85

Potrošnja vode: 1279 lt

Snaga grijača: 6x5000W

Absorpcija: 30 kWh

Priključak: 400V 3N 50Hz

Ukupna snaga: 39 kW

Nivo buke: 70 dB(A)

Vanjske dimenzije mašine:

1560x1474x1868 (h) mm

Težina: 1150 kg

Prednji, gornji i bočni peneli od inoxa AiSi 304.

Bubanj i vanjski bubanj od inoxa AiSi 304.

Motorizovano zaključavanje vrata.

IM8 mikroprocesor i kontrolni panel sa „touch screen“ ekranom sa dvojnomo konfiguracijom (podešavanjem) na opciju FULL ili LITE.

FULL: više od 200 programa koji se mogu podešavati, nadograditi po potrebama korisnika. Sa aplikacijom za jednostavno programiranje od strane korisnika ali i od strane tehničara.

LITE: samo odabrani programi se prikazuju, nema slobodnog pristupa programskom meniju korisnicima, samo tehničari mogu pristupiti mjenjanju programa.

USB konekcija sa prednje strane radi lakšeg prenosa podataka.

Neophodno fiksiranje za pod, pomoću metalnog okvira koji se isporučuje zajedno sa mašinom.

MAŠINE SA HIGIJENSKOM BARIJEROM – ODVOJEN ULAZ I IZLAZ VEŠA



Masina za pranje veša

Imesa, Italija

Model: **D2W 18**

Dimenzije: 1025X967X1570 mm

Dimenzija bubnja: 700x470 mm

Kapacitet: 180 lt

Snaga: 14 KW

Snaga grijaca: 12 KW

Priključak: 400-480 V

Snaga obrtaja: 947 o.p.m.

Težina: 546 kg

Sa dvoje vrata sto sprecava rizik kontaminacije.

Sigurnosni sistem sprecava otvaranje vrata u isto vrijeme.

IM8 Touch screen komjuter sa duplom konfiguracijom.

USB konekcija

Drugi displej na cistoj strani radi uvida u stanje ciklusa.

Vanjski paneli I bubanj komplet Inox

TANDEM MAŠINE



Mašina za pranje i mašina za sušenje veša – tandem

Imesa, Italija

Model: **TDM 1414H**

Dim.: 880x972x2167 mm

Kapacitet:

14 kg mašina za pranje veša

14 kg mašina za sušenje veša

Snaga:

3x3000 W mašina za pranje

9x1550 W mašina za sušenje

Priključni napon:

3x400V+ N 50Hz

Prečnik ul. otvora:

maš. za pranje 380 mm

maš. za sušenje 560 mm

Mašina za sušenje postavljena na mašinu za pranje.

Prednji paneli izrađeni od INOX-a AISI 304, bez

isturenih dijelova.

Kontrolni, grejni i mehanički sistemi potpuno odvojeni i nezavisni.

Mašina za pranje opremljena sa IM8 računarom, sa 200 programa pranja.

4 pumpe za tečni deterdžent

Mašina za sušenje opremljena sa IM7 mikroprocesorom, 30 programa sušenja

DSC – kontrola brzine bubnja

GSM asistent servisa – dojava o kvarovima

Težina: 600 kg



Mašina za pranje i mašina za sušenje veša – tandem

Imesa, Italija

Model: **TDM 1111**

Dim.: 720x1003x1991 mm

Kapacitet:

11 kg mašina za pranje veša

11 kg mašina za sušenje veša

Snaga:

9 KW mašina za pranje

14 KW mašina za sušenje

Priključni napon: 400V+ N 50Hz

Dimenzije bubnja :

maš. za pranje : 535x470 mm

maš. za sušenje : 700x560 mm

Mašina za sušenje postavljena na mašinu za pranje.

Prednji paneli izrađeni od INOX-a AISI 304, bez isturenih dijelova.

Kontrolni, grejni i mehanički sistemi potpuno odvojeni i nezavisni.

Mašina za pranje opremljena sa IM8 računarom, sa 200 programa pranja.

Veliki Touch Screen displej

3 pumpe za tečni deterdžent

Mašina za sušenje opremljena sa IM7

mikroprocesorom, 30 programa sušenja

DSC – kontrola brzine bubnja

GSM asistent servisa – dojava o kvarovima

Težina: 397 kg

POLUPROFESIONALNE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA



Mašina za pranje veša

Imesa, Italija

Model: **LM 65 PEDP**

Dimenzije: 595x585x850

Odvodna pumpa

Snaga: 3 kW

Priključak: 380 V

Kapacitet mašine 6,5 kg

Brzina centrifuge: 1200 obrtaja/min

Potrošnja vode: 45 lt po ciklusu

LCD displej

Selekcija brzine okretanja

Mogućnost odgode početka rada 24h

Selekcija temperature

Indikator programa

Babycare brava

Inox



Mašina za pranje veša

Imesa, Italija

Model: LM 80 PEDP

Dimenzije: 595x700x850

Odvodna pumpa

Snaga: 3,2 kW

Priključak: 400 V

Kapacitet mašine 8 kg

Brzina centrifuge: 1400 obrtaja/min

Zapremina bubnja: 80 lt

G-faktor: 362

Dovod vode: 2x 3/4"

Odvod vode: ø50 mm

Težina: 92 kg

Prednji i gornji panel od inoxa AISI 304

Bubanj i vanjski bubanj od inoxa AISI 304

Sistem za apsorpciju vibracija

Aktivni bubanj – veoma nježan tretman osjetljivih vlakana zahvaljujući redukovanim otvorima u centru bubnja.

Lako čišćenje bubnja

Jaka vrata sa duplim staklom

25 dostupnih programa pranja plus 3 programabilna ciklusa

Na meniju se prikazuje 8 programa od dostupnih 25.