



REMA TRADE d.o.o.

OPREMA ZA UGOSTITELJSTVO I MESARSTVO
Vidovdanska 2, 78252 Trn - Laktaši, Bosna i Hercegovina
Tel. + 387 51 585 156 , fax. + 387 51 585 135
www.rematrade.net , info@rematrade.net

KUHINJSKE I PLATFORMSKE VAGE



Digitalna vaga

Mjerna jedinica kg
Mjerni kapacitet 6 kg/2 g; 15 kg / 5 g; 30 kg / 10 g
Napajanje : AC 220V (± 10 %) / 50 Hz, 10V/60HZ, DC 6V
Radna temperatura: 0 °C~ 40 °C
Dimenzije tase (mm): 335(Š)x230(D)
Dimenzije vage (mm): 335(Š)x230(D)
Displej - Obostrani LCD displej Oznake na displeju: težina/
jedinična cijena/ ukupna cijena
Tastatura: Taktilna
Veza sa računarom



Digitalna vaga

CAS PR plus

Mjerna jedinica kg
Mjerni kapacitet:
6 kg/2 g; 15 kg / 5 g; 30 kg / 10 g
Min : 40gr
Max.: 6/15kg
Napajanje : AC 220V (± 10 %) / 50 Hz, 10V/60HZ, DC 6V
Radna temperatura: 0 °C~ 40 °C
Dimenzije tase (mm): 335(Š)x230(D)
Dimenzije vage (mm): 335(Š)x230(D)
Displej - Obostrani LCD displej Oznake na displeju: težina/
jedinična cijena/ ukupna cijena
Tastatura: Taktilna
Veza sa računarom



Digitalna vaga

Tip: PR PLUS

Mjerna jedinica: kg
SA VRATOM
max kapacitet=6/15 kg, d=e= 2/5g,
Klasa tačnosti: III
Napajanje: AC (220V~240V, 50/60Hz); punjivi
akumulator iznutra 4V/4Ah
Radna temperatura: -10 °C ~ +40 °C
Masa vage: 3.5 kg (bez vrata) ; 3.8 kg (sa vratom)
Dimenzije vage (mm): bez vrata 335(Š)x336.10(D)x103(V),
sa vratom 335(Š)x396.20(D)x473.10(V)
Dimenzije tase (mm): 322(Š)x212(D)
Displej: LCD displej
Oznake na displeju: ukupna cijena/masa/jedinična cijena
Funkcije tastera: brojevi (0~9), PLU tasteri (M1~M4), Clear,
Zero, Tare, PLU Save, Power ON/OFF
Indikacija istrošenosti baterije: da
Rezolucija: 1/3.000 (dual interval)
Ostalo: PLU (4 tastera); automatsko isključivanje



Platformska vaga

DMW, BiH

Model: **DMV-IV VP 150**

Mjerna jedinica: kg

Mjerni kapacitet: do 150kg/20g

Broj mjernih pretvarača: 1

Mjerni instrument: A12/A12 ss

Montaža mjernog instrumenta:
na vratu vage

Sa LCD displejem od 25mm sa pozadinskim svjetlom

Osnovne funkcije: Brutto, Netto, Hold, Tara, HIGH-LOW-GO

Funkcija tare: 100% max-e

Napajanje: AC 220V ($\pm 10\%$) / 50 Hz, 110V/60HZ, DC 6V / 4A
(punjivi akumulator iznutra)

Stepen zaštite: IP 65

Indikacija istrošenosti baterije: da

Sa platformom od inoxa dimenzija 600x400mm.

Mogućnost softverskog povezivanja: RS 232 (opciono)



DIGITALNA VAGA SA VRATOM - trgovačka

Tip CAS RE-122

Mjerna jedinica:kg

Mjerni kapacitet : 6 kg / 2 g; 15 kg / 5 g; 30 kg / 10 g

Napajanje: AC 220V ($\pm 10\%$) / 50 Hz, 110V/60HZ, DC 6V / 4Ah (punjivi akumulator iznutra)

Radna temperatura: 0 °C~ 40 °C

Masa vage : 3.4 kg (bez vrata), 3.7 kg (sa vratom)

Dimenzije tase (mm): 335(Š)x230(D)

Dimenzije vage (mm): 335(Š)x230(D)

Displej: Obostrani LCD displej

Oznake na displeju: težina/ jedinična cijena/ ukupna cijena

Tastatura: Taktilna

Veza sa računarom: RS 232 (opciono)

	 <p>A12SS</p>  	<p>Glaz/kolosječna vaga Tip: DMV-IV GV Mjerna jedinica: kg Mjerni kapacitet: 300 kg / 100 g; 500 kg / 200 g (mogućnost podešavanja i manjeg kapaciteta vage) Broj mjernih pretvarača: 1~2 Mjerni instrument: u prilogu (u zavisnosti od mjesta postavke uređaja A12SS ili A12 OIML) Ukoliko se vaga postavlja na neko vlazno i osjetljivo mjesto (npr mesnica i sl.) preporuka bi bila da se ide sa A12 SS. Montaža mjernog instrumenta: na zidu Disple:LCD Funkcijatare:100%max-e Napajanje: AC 220V (± 10 %) / 50 Hz, 110V/60HZ, DC 6V / 4Ah (punjivi akumulator iznutra) Stepen zaštite: IP 65 Indikacija istrošenosti baterije: da Dimenzije proizvoda: 600-800mm Veza sa računarom: RS 232 (opciono) Materijal izrade: vaga izrađena od INOX-a ili od pocinkovanog gvožđa U cijenu nije uračunata verifikacija vage ni montaža vage.</p>
		<p>ZIDNA MESARSKA VAGA Model: ZMV 150 kg Mjerna jedinica: kg Mjerni kapacitet : 150 kg / 50 g Broj mjernih pretvarača: 1 Mjerni instrument: a12 s Montaža mjernog instrumenta: na zidu Displej: LCD Funkcija tare: 100% max-e Napajanje: AC 220V (± 10 %) / 50 Hz, 110V/60HZ, DC 6V / 4Ah (punjivi akumulator iznutra) Stepen zaštite :IP 65 Indikacija istrošenosti baterije: da Dimenzije proizvoda : 600x400x900 Veza sa računarom: RS 232 (opciono) Materijal izrade: vaga izrađena kompletno od INOX-a ili ekonomična verzija sa tasom ,kukom , vratom i zaštitnim deklom od INOX-a a nosačima od pocinkovanog gvožđa</p>



**Digitalna Vaga sa kasa štampačom
CT-100 (SA VRATOM) max 15kg**

Max.capacity (kg) 3/6 6/15 15/30

Readability (g) 1/2 2/5 5/10

Resolution 1/3,000

Display digit 12 digit (14 segment)

Display Type Alpha-numeric LCD + backlight

Operation Temperature (°C) -10 ~ +40

Power AC 230V(50 ~ 60Hz), AC + DC(Optional), Pb Battery 12V/7A

Platter Size (mm) 320(W) x 240(D)

Dimensions (mm)

(WxDxH)

B : 342 x 455 x 152

P : 342 x 455 x 415

R : 342 x 455 x 490

Product Weight (kg) Standard type: 6.8 Pole type: 8 R type:
8.5